

01.03.2023

КАТАЛОГ Arch-Stone

Балюстрада

Балюсины

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС БД110	добавка балюсины	0.079	1.185		1 130 □
АС БД130	добавка балюсины	0.095	1.425		1 368 □
АС БД132	добавка балюсины	0.097	1.455		1 390 □
АС БД150	добавка балюсины	0.113	1.695		1 629 □
АС БЛ55-1-П	полубалюсина	0.125	1.875		1 530 □
АС БЛ55-1	балюсина	0.250	3.750		3 053 □
АС БЛ66-1-П	полубалюсина	0.161	2.415		1 964 □
АС БЛ66-1	балюсина	0.321	4.815		3 921 □
АС БЛ66-2-П	полубалюсина	0.167	2.505		2 034 □
АС БЛ66-2	балюсина	0.333	4.995		4 063 □
АС БЛ70-1-П	полубалюсина	0.313	4.695		3 817 □
АС БЛ70-1	балюсина	0.626	9.390		7 632 □
АС БЛ78-1-П	полубалюсина	0.186	2.790		2 267 □
АС БЛ78-1	балюсина	0.372	5.580		4 527 □
АС БЛ78-10	полубалюсина	0.440	6.600		8 843 □
АС БЛ78-11	балюсина	0.346	5.190		8 650 □
АС БЛ78-2-П	полубалюсина	0.182	2.730		2 219 □
АС БЛ78-2	балюсина	0.363	5.445		4 434 □
АС БЛ78-3-П	полубалюсина	0.203	3.045		2 479 □
АС БЛ78-3	балюсина	0.406	6.090		4 956 □
АС БЛ78-4-П	полубалюсина	0.200	3.000		2 440 □
АС БЛ78-4	балюсина	0.400	6.000		4 874 □
АС БЛ78-5-П	полубалюсина	0.198	2.970		2 416 □
АС БЛ78-5	балюсина	0.396	5.940		4 828 □
АС БЛ78-6-П	полубалюсина	0.225	3.375		2 744 □
АС БЛ78-6	балюсина	0.449	6.735		5 476 □
АС БЛ78-7-П	полубалюсина	0.200	3.000		2 434 □
АС БЛ78-7	балюсина	0.399	5.985		4 864 □
АС БЛ78-8-П	полубалюсина	0.195	2.925		2 379 □
АС БЛ78-8	балюсина	0.390	5.850		4 755 □
АС БЛ78-9-П	полубалюсина	0.213	3.195		2 602 □
АС БЛ78-9	балюсина	0.426	6.390		5 197 □

Основание балюстрады

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС ОБ10-1					
АС ОБ10-1-1	основание балюстрады 1000 мм	0.420	6.300		4 304 □
АС ОБ10-1-0.25	основание балюстрады 250 мм	0.134	2.010		1 378 □
АС ОБ10-1-0.5	основание балюстрады 500 мм	0.229	3.435		2 354 □
АС ОБ10-1-0.75	основание балюстрады 750 мм	0.325	4.875		3 338 □
АС ОБ10-2					
АС ОБ10-2-1	основание балюстрады 1000 мм	0.432	6.480		4 433 □
АС ОБ10-2-0.25	основание балюстрады 250 мм	0.139	2.085		1 425 □
АС ОБ10-2-0.5	основание балюстрады 500 мм	0.237	3.555		2 434 □
АС ОБ10-2-0.75	основание балюстрады 750 мм	0.335	5.025		3 436 □
АС ОБ11-1					
АС ОБ11-1-1	основание балюстрады 1000 мм	0.449	6.735		4 609 □
АС ОБ11-1-0.25	основание балюстрады 250 мм	0.145	2.175		1 496 □
АС ОБ11-1-0.5	основание балюстрады 500 мм	0.246	3.690		2 531 □
АС ОБ11-1-0.75	основание балюстрады 750 мм	0.348	5.220		3 572 □
АС ОБ11-2					
АС ОБ11-2-1	основание балюстрады 1000 мм	0.518	7.770		5 309 □
АС ОБ11-2-0.25	основание балюстрады 250 мм	0.171	2.565		1 758 □
АС ОБ11-2-0.5	основание балюстрады 500 мм	0.287	4.305		2 948 □
АС ОБ11-2-0.75	основание балюстрады 750 мм	0.402	6.030		4 131 □

АС ОБ12-1

АС ОБ12-1-1	основание балюстрады 1000 мм	0.569	8.535		5 839 □
АС ОБ12-1-0.25	основание балюстрады 250 мм	0.192	2.880		1 973 □
АС ОБ12-1-0.5	основание балюстрады 500 мм	0.318	4.770		3 260 □
АС ОБ12-1-0.75	основание балюстрады 750 мм	0.444	6.660		4 559 □
АС ОБ12-2					
АС ОБ12-2-1	основание балюстрады 1000 мм	0.577	8.655		5 914 □
АС ОБ12-2-0.25	основание балюстрады 250 мм	0.195	2.925		2 006 □
АС ОБ12-2-0.5	основание балюстрады 500 мм	0.322	4.830		3 310 □
АС ОБ12-2-0.75	основание балюстрады 750 мм	0.450	6.750		4 617 □
АС ОБ13-1					
АС ОБ13-1-1	основание балюстрады 1000 мм	0.517	7.755		5 300 □
АС ОБ13-1-0.25	основание балюстрады 250 мм	0.110	1.650		1 758 □

АС ОБ13-1-0.5	основание балюстрады 500 мм	0.287	4.305		2 948 □
АС ОБ13-1-0.75	основание балюстрады 750 мм	0.402	6.030		4 131 □
АС ОБ16-1					
АС ОБ16-1-1	основание балюстрады 1000 мм	0.657	9.855		6 733 □
АС ОБ16-1-0.25	основание балюстрады 250 мм	0.229	3.435		2 354 □
АС ОБ16-1-0.5	основание балюстрады 500 мм	0.372	5.580		3 817 □
АС ОБ16-1-0.75	основание балюстрады 750 мм	0.515	7.725		5 281 □
Поручень балюстрады					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС ПБ10-1					
АС ПБ10-1-1	поручень балюстрады 1000 мм	0.719	10.785		7 368 □
АС ПБ10-1-0.25	поручень балюстрады 250 мм	0.215	3.225		2 207 □
АС ПБ10-1-0.5	поручень балюстрады 500 мм	0.383	5.745		3 937 □
АС ПБ10-1-0.75	поручень балюстрады 750 мм	0.551	8.265		5 651 □
АС ПБ10-2					
АС ПБ10-2-1	поручень балюстрады 1000 мм	0.689	10.335		7 062 □
АС ПБ10-2-0.25	поручень балюстрады 250 мм	0.205	3.075		2 109 □
АС ПБ10-2-0.5	поручень балюстрады 500 мм	0.366	5.490		3 758 □
АС ПБ10-2-0.75	поручень балюстрады 750 мм	0.528	7.920		5 416 □
АС ПБ10-3					
АС ПБ10-3-1	поручень балюстрады 1000 мм	0.739	11.085		7 572 □
АС ПБ10-3-0.25	поручень балюстрады 250 мм	0.219	3.285		2 247 □
АС ПБ10-3-0.5	поручень балюстрады 500 мм	0.393	5.895		4 032 □
АС ПБ10-3-0.75	поручень балюстрады 750 мм	0.566	8.490		5 807 □
АС ПБ10-4					
АС ПБ10-4-1	поручень балюстрады 1000 мм	0.664	9.960		6 814 □
АС ПБ10-4-0.25	поручень балюстрады 250 мм	0.196	2.940		2 014 □
АС ПБ10-4-0.5	поручень балюстрады 500 мм	0.352	5.280		3 612 □
АС ПБ10-4-0.75	поручень балюстрады 750 мм	0.508	7.620		5 212 □
АС ПБ14-1					
АС ПБ14-1-1	поручень балюстрады 1000 мм	0.734	11.010		7 526 □
АС ПБ14-1-0.25	поручень балюстрады 250 мм	0.228	3.420		2 343 □
АС ПБ14-1-0.5	поручень балюстрады 500 мм	0.397	5.955		4 069 □
АС ПБ14-1-0.75	поручень балюстрады 750 мм	0.566	8.490		5 807 □
Крышки забора					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС К3186-1					
АС К3186-1-1	Крышка забора 1000 мм	0.412	7.004		5 009 □
АС К3186-1-0.25	Крышка забора 250 мм	0.103	1.751		1 253 □
АС К3186-1-0.5	Крышка забора 500 мм	0.206	3.502		2 504 □
АС К3186-1-0.75	Крышка забора 750 мм	0.309	5.253		3 756 □
АС К3237-1					
АС К3237-1-1	Крышка забора 1000 мм	0.519	8.823		6 302 □
АС К3237-1-0.25	Крышка забора 250 мм	0.130	2.210		1 580 □
АС К3237-1-0.5	Крышка забора 500 мм	0.260	4.420		3 161 □
АС К3237-1-0.75	Крышка забора 750 мм	0.389	6.613		4 728 □
АС К3317-1					
АС К3317-1-1	Крышка забора 1000 мм	0.553	9.401		6 729 □
АС К3317-1-0.25	Крышка забора 250 мм	0.138	2.346		1 677 □
АС К3317-1-0.5	Крышка забора 500 мм	0.277	4.709		3 366 □
АС К3317-1-0.75	Крышка забора 750 мм	0.415	7.055		5 044 □
АС К3418-1					
АС К3418-1-1	Крышка забора 1000 мм	0.980	16.660		11 905 □
АС К3418-1-0.25	Крышка забора 250 мм	0.245	4.165		2 977 □
АС К3418-1-0.5	Крышка забора 500 мм	0.490	8.330		5 954 □
АС К3418-1-0.75	Крышка забора 750 мм	0.735	12.495		8 934 □
АС К3773-1					
АС К3773-1-1	Крышка забора 1000 мм	1.296	22.032		15 747 □
АС К3773-1-0.25	Крышка забора 250 мм	0.324	5.508		3 937 □
АС К3773-1-0.5	Крышка забора 500 мм	0.648	11.016		7 876 □
АС К3773-1-0.75	Крышка забора 750 мм	0.972	16.524		11 813 □
Крышка столба на забор					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС КС31-1	крышка столба	0.158	2.686		1 807 □
АС КС40-1	крышка столба	0.241	4.097		2 755 □
АС КС44-1	крышка столба	0.287	4.879		3 281 □
АС КС44-2	крышка столба	0.379	6.443		4 333 □
АС КС45-1	крышка столба	0.376	6.392		4 298 □
АС КС50-1	крышка столба	0.501	7.515		5 726 □
АС КС59-1	крышка столба	0.589	10.013		6 735 □
АС КС59-2	крышка столба	0.612	10.404		6 998 □
АС КС65-1	крышка столба	0.727	12.359		8 311 □
АС КС65-2	крышка столба	0.910	15.470		10 404 □
Крышка тумбы					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС КТ10-1					
АС КТ10-1-К	крышка тумбы конечной	0.331	4.965		3 775 □
АС КТ10-1-О	крышка тумбы отдельностоящей	0.321	4.815		3 663 □
АС КТ10-1-П	крышка тумбы поворотной	0.341	5.115		3 893 □

АС КТ10-1-С	крышка тумбы средней	0.341	5.115		3 893 □
АС КТ10-2					
АС КТ10-2-К	крышка тумбы конечной	0.310	4.650		3 534 □
АС КТ10-2-О	крышка тумбы отдельностоящей	0.308	4.620		3 513 □
АС КТ10-2-П	крышка тумбы поворотной	0.311	4.665		3 548 □
АС КТ10-2-С	крышка тумбы средней	0.311	4.665		3 548 □
АС КТ10-3					
АС КТ10-3-К	крышка тумбы конечной	0.355	5.325		4 045 □
АС КТ10-3-О	крышка тумбы отдельностоящей	0.346	5.190		3 946 □
АС КТ10-3-П	крышка тумбы поворотной	0.364	5.460		4 155 □
АС КТ10-3-С	крышка тумбы средней	0.364	5.460		4 155 □
АС КТ10-4					
АС КТ10-4-К	крышка тумбы конечной	0.327	4.905		3 728 □
АС КТ10-4-О	крышка тумбы отдельностоящей	0.320	4.800		3 645 □
АС КТ10-4-П	крышка тумбы поворотной	0.335	5.025		3 817 □
АС КТ10-4-С	крышка тумбы средней	0.335	5.025		3 817 □
АС КТ14-1					
АС КТ14-1-К	крышка тумбы конечной	0.381	5.715		4 337 □
АС КТ14-1-О	крышка тумбы отдельностоящей	0.368	5.520		4 200 □
АС КТ14-1-П	крышка тумбы поворотной	0.394	5.910		4 489 □
АС КТ14-1-С	крышка тумбы средней	0.394	5.910		4 489 □
Основа тумбы					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС ОТ10-1					
АС ОТ10-1-К	основание тумбы конечной	0.239	3.585		2 724 □
АС ОТ10-1-О	основание тумбы отдельностоящей	0.239	3.585		2 724 □
АС ОТ10-1-П	основание тумбы поворотной	0.241	3.615		2 746 □
АС ОТ10-1-С	основание тумбы средней	0.241	3.615		2 746 □
АС ОТ10-2					
АС ОТ10-2-К	основание тумбы конечной	0.247	3.705		2 820 □
АС ОТ10-2-О	основание тумбы отдельностоящей	0.245	3.675		2 798 □
АС ОТ10-2-П	основание тумбы поворотной	0.248	3.720		2 830 □
АС ОТ10-2-С	основание тумбы средней	0.248	3.720		2 830 □
АС ОТ11-1					
АС ОТ11-1-К	основание тумбы конечной	0.257	3.855		2 928 □
АС ОТ11-1-О	основание тумбы отдельностоящей	0.256	3.840		2 919 □
АС ОТ11-1-П	основание тумбы поворотной	0.258	3.870		2 940 □
АС ОТ11-1-С	основание тумбы средней	0.258	3.870		2 940 □
АС ОТ11-2					
АС ОТ11-2-К	основание тумбы конечной	0.250	3.750		2 852 □
АС ОТ11-2-О	основание тумбы отдельностоящей	0.247	3.705		2 820 □
АС ОТ11-2-П	основание тумбы поворотной	0.253	3.795		2 886 □
АС ОТ11-2-С	основание тумбы средней	0.253	3.795		2 886 □
АС ОТ12-1					
АС ОТ12-1-К	основание тумбы конечной	0.264	3.960		3 016 □
АС ОТ12-1-О	основание тумбы отдельностоящей	0.261	3.915		2 984 □
АС ОТ12-1-П	основание тумбы поворотной	0.266	3.990		3 038 □
АС ОТ12-1-С	основание тумбы средней	0.266	3.990		3 038 □
АС ОТ12-2					
АС ОТ12-2-К	основание тумбы конечной	0.264	3.960		3 016 □
АС ОТ12-2-О	основание тумбы отдельностоящей	0.262	3.930		2 992 □
АС ОТ12-2-П	основание тумбы поворотной	0.267	4.005		3 049 □
АС ОТ12-2-С	основание тумбы средней	0.267	4.005		3 049 □
АС ОТ13-1					
АС ОТ13-1-К	основание тумбы конечной	0.283	4.245		3 232 □
АС ОТ13-1-О	основание тумбы отдельностоящей	0.282	4.230		3 223 □
АС ОТ13-1-П	основание тумбы поворотной	0.285	4.275		3 255 □
АС ОТ13-1-С	основание тумбы средней	0.285	4.275		3 255 □
АС ОТ16-1					
АС ОТ16-1-К	основание тумбы конечной	0.317	4.755		3 612 □
АС ОТ16-1-О	основание тумбы отдельностоящей	0.315	4.725		3 612 □
АС ОТ16-1-П	основание тумбы поворотной	0.320	4.800		3 645 □
АС ОТ16-1-С	основание тумбы средней	0.320	4.800		3 645 □
АС ТТ66-1	филенка тела тумбы	0.962	14.430		10 927 □
АС ТТ78-1	филенка тела тумбы	1.068	16.020		12 160 □
АС ТТ78-2	филенка тела тумбы	1.080	16.200		12 546 □

Декоративные элементы

Барельеф

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС БР124-1	барельеф	1.500	22.500		86 974 □
АС БР124-2	барельеф	1.500	22.500		86 974 □
АС БР124-3	барельеф	1.500	22.500		86 974 □
АС БР124-4	барельеф	1.500	22.500		86 974 □
АС БР124-5	барельеф	1.500	22.500		86 974 □
АС БР45-1	барельеф	0.471	8.007		8 120 □
АС БР65-1	барельеф	0.771	11.565		19 559 □

Филенка

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС ФЛ113-46	филенка	1.230	18.450		46 669 □
АС ФЛ36-20	филенка	0.150	2.250		2 970 □
АС ФЛ42-27К	филенка	0.334	5.010		4 714 □
АС ФЛ42-27С	филенка	0.317	4.755		4 481 □
АС ФЛ50-54Л	филенка левая	0.599	8.985		14 222 □
АС ФЛ50-54П	филенка правая	0.599	8.985		14 222 □
АС ФЛ50-54С	филенка средняя	0.589	8.835		13 982 □
АС ФЛ51-44	филенка	0.695	10.425		18 209 □
АС ФЛ64-38	филенка	0.265	3.975		2 695 □
АС ФЛ71-54	филенка	0.644	9.660		6 537 □
АС ФЛ75-26	филенка	0.342	5.130		3 479 □
АС ФЛ75-26К	филенка конечная	0.333	4.995		3 390 □
АС ФЛ90-49	филенка	0.710	10.650		18 037 □
АС ФЛ83-59	филенка	0.750	11.250		19 009 □
АС ФЛ84-37	филенка	1.428	21.420		40 641 □
АС ФЛ94-50	филенка	0.958	14.370		36 308 □
АС ФЛ158-51	филенка	0.600	10.200		22 779 □

Кронштейн

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС КР100-1	кронштейн	1.260	18.900		15 660 □
АС КР15-1	кронштейн	0.048	0.720		1 974 □
АС КР15-2	кронштейн	0.043	0.645		1 580 □
АС КР20-1	кронштейн	0.220	3.300		5 591 □
АС КР24-1	кронштейн	0.155	2.325		2 949 □
АС КР26-1	кронштейн	0.134	2.010		3 405 □
АС КР27-1	кронштейн	0.138	2.070		3 488 □
АС КР28-1	кронштейн	0.122	1.830		3 088 □
АС КР43-1	кронштейн	0.311	4.665		7 869 □
АС КР47-1	кронштейн	0.142	2.130		3 569 □
АС КР47-2	кронштейн	0.182	2.730		4 627 □
АС КР47-3	кронштейн	1.774	26.610		44 995 □
АС КР53-1	кронштейн	0.384	5.760		9 106 □
АС КР55-1	кронштейн	0.332	4.980		4 830 □
АС КР68-1	кронштейн	1.220	18.300		15 367 □
АС КР83-1	кронштейн	0.750	11.250		31 464 □

Навершие

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС НВ33-1	навершие	0.258	3.870		7 349 □
АС НВ35-1	навершие	0.620	9.300		17 645 □
АС НВ40-1	навершие	0.366	5.490		3 718 □
АС НВ42-1	навершие	0.380	5.700		10 819 □
АС НВ45-1	навершие	0.540	8.100		20 659 □
АС НВ54-1	навершие	0.563	8.445		5 722 □
АС НВ62-1	навершие	1.292	19.380		23 017 □

Розетка

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС РЗ113-1	розетка	1.572	23.580		37 282 □
АС РЗ13-1	розетка	0.045	0.675		643 □
АС РЗ18-1	розетка	0.073	1.095		770 □
АС РЗ31-1	розетка	0.163	2.445		1 655 □
АС РЗ50-1	розетка	0.500	7.500		13 225 □
АС РЗ50-2	розетка	0.500	7.500		11 948 □

Акротерий

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС АК65-1	акротерий	0.841	14.300		21 282 □

Шар

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС СФ150-1	шар	0.282	4.230		2 879 □

Сандрик

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС СНЛ146-1	сандрик	0.951	14.265		24 122 □
АС СНЛ150-1	сандрик	0.271	4.065		6 877 □

Фриз					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС Ф307-1	фриз	0.105	1.575		2 664 □
АС Ф314-1	фриз	0.189	3.213		4 776 □
Сухарь					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС СХ08-1	сухарь	0.018	0.306		393 □
Триглиф					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС ТР19-1	триглиф	0.038	0.570		397 □
Фонтан					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС ФН65-1	триглиф	0.642	10.914		34 789 □
Вазон					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС В345-1	вазон	0.565	8.475		14 337 □
АС В345-2	вазон	0.997	14.955		28 201 □
Замковые камни					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС ЗК19-1	замковый камень	0.077	1.155		815 □
АС ЗК19-2	замковый камень	0.070	1.050		3 377 □
АС ЗК25-1	замковый камень	0.148	2.368		3 908 □
АС ЗК30-1	замковый камень	0.122	1.830		1 245 □
АС ЗК30-2	замковый камень	0.197	2.955		2 026 □
АС ЗК30-3	замковый камень	0.245	3.675		2 492 □
АС ЗК30-4	замковый камень	0.192	2.880		3 645 □
АС ЗК30-5	замковый камень	0.199	2.985		5 811 □
АС ЗК35-1	замковый камень	0.300	4.500		8 628 □
АС ЗК39-2	замковый камень	0.285	4.275		2 903 □
АС ЗК40-1	замковый камень	0.789	11.835		8 015 □
АС ЗК41-2	замковый камень	0.284	4.260		2 890 □
АС ЗК47-1	замковый камень	0.330	4.950		3 355 □
Карнизы					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС К07-1					
АС К07-1-1	карниз 1000 мм	0.181	2.715		1 849 □
АС К07-1-0.25	карниз 250 мм	0.051	0.765		526 □
АС К07-1-0.5	карниз 500 мм	0.094	1.410		965 □
АС К07-1-0.75	карниз 750 мм	0.138	2.070		1 405 □
АС К07-1-УЛ	карниз угол левый	0.104	1.560		1 060 □
АС К07-1-УП	карниз угол правый	0.104	1.560		1 060 □
АС К07-2					
АС К07-2-1	карниз 1000 мм	0.194	2.910		1 974 □
АС К07-2-0.25	карниз 250 мм	0.055	0.825		572 □
АС К07-2-0.5	карниз 500 мм	0.101	1.515		1 035 □
АС К07-2-0.75	карниз 750 мм	0.148	2.220		1 512 □
АС К07-2-УЛ	карниз угол левый	0.111	1.665		1 140 □
АС К07-2-УП	карниз угол правый	0.111	1.665		1 140 □
АС К07-3					
АС К07-3-1	карниз 1000 мм	0.288	4.320		2 923 □
АС К07-3-0.25	карниз 250 мм	0.083	1.245		852 □
АС К07-3-0.5	карниз 500 мм	0.151	2.265		1 538 □
АС К07-3-0.75	карниз 750 мм	0.219	3.285		2 230 □
АС К07-3-УЛ	карниз угол левый	0.179	2.685		1 823 □
АС К07-3-УП	карниз угол правый	0.179	2.685		1 823 □
АС К07-4					
АС К07-4-1	карниз 1000 мм	0.212	3.180		2 159 □
АС К07-4-0.25	карниз 250 мм	0.058	0.870		596 □
АС К07-4-0.5	карниз 500 мм	0.101	1.515		1 030 □
АС К07-4-0.75	карниз 750 мм	0.161	2.415		1 637 □
АС К07-4-УЛ	карниз угол левый	0.124	1.860		1 262 □
АС К07-4-УП	карниз угол правый	0.124	1.860		1 262 □
АС К09-1					
АС К09-1-1	карниз 1000 мм	0.212	3.180		2 159 □
АС К09-1-0.25	карниз 250 мм	0.060	0.900		619 □
АС К09-1-0.5	карниз 500 мм	0.111	1.665		1 140 □
АС К09-1-0.75	карниз 750 мм	0.161	2.415		1 637 □
АС К09-1-УЛ	карниз угол левый	0.122	1.830		1 245 □
АС К09-1-УП	карниз угол правый	0.122	1.830		1 245 □
АС К09-2					
АС К09-2-1	карниз 1000 мм	0.262	3.930		2 661 □
АС К09-2-0.25	карниз 250 мм	0.075	1.125		770 □
АС К09-2-0.5	карниз 500 мм	0.137	2.055		1 397 □
АС К09-2-0.75	карниз 750 мм	0.200	3.000		2 033 □
АС К09-2-УЛ	карниз угол левый	0.158	2.370		1 607 □
АС К09-2-УП	карниз угол правый	0.158	2.370		1 607 □

АС К10-1					
АС К10-1-1	карниз 1000 мм	0.214	3.210		2 178 □
АС К10-1-0.25	карниз 250 мм	0.061	0.915		629 □
АС К10-1-0.5	карниз 500 мм	0.112	1.680		1 140 □
АС К10-1-0.75	карниз 750 мм	0.163	2.445		1 661 □
АС К10-1-УЛ	карниз угол левый	0.118	1.770		1 255 □
АС К10-1-УП	карниз угол правый	0.118	1.770		1 255 □
АС К10-2					
АС К10-2-1	карниз 1000 мм	0.350	5.250		3 563 □
АС К10-2-0.25	карниз 250 мм	0.102	1.530		1 051 □
АС К10-2-0.5	карниз 500 мм	0.184	2.760		1 870 □
АС К10-2-0.75	карниз 750 мм	0.267	4.005		2 718 □
АС К10-2-УЛ	карниз угол левый	0.222	3.330		2 266 □
АС К10-2-УП	карниз угол правый	0.222	3.330		2 266 □
АС К10-3					
АС К10-3-1	карниз 1000 мм	0.310	4.650		3 171 □
АС К10-3-0.25	карниз 250 мм	0.080	1.200		956 □
АС К10-3-0.5	карниз 500 мм	0.160	2.400		1 698 □
АС К10-3-0.75	карниз 750 мм	0.233	3.495		2 440 □
АС К10-3-УЛ	карниз угол левый	0.194	2.910		1 974 □
АС К10-3-УП	карниз угол правый	0.194	2.910		1 974 □
АС К10-4					
АС К10-4-1	карниз 1000 мм	0.601	9.015		6 103 □
АС К10-4-0.25	карниз 250 мм	0.159	2.385		1 628 □
АС К10-4-0.5	карниз 500 мм	0.306	4.590		3 112 □
АС К10-4-0.75	карниз 750 мм	0.453	6.795		4 609 □
АС К10-4-УЛ	карниз угол левый	0.304	4.560		3 088 □
АС К10-4-УП	карниз угол правый	0.304	4.560		3 088 □
АС К10-5					
АС К10-5-1	карниз 1000 мм	0.318	4.770		3 230 □
АС К10-5-0.25	карниз 250 мм	0.092	1.380		949 □
АС К10-5-0.5	карниз 500 мм	0.168	2.520		1 706 □
АС К10-5-0.75	карниз 750 мм	0.243	3.645		2 472 □
АС К10-5-УЛ	карниз угол левый	0.199	2.985		2 033 □
АС К10-5-УП	карниз угол правый	0.199	2.985		2 033 □
АС К10-6					
АС К10-6-1	карниз 1000 мм	0.323	4.845		4 412 □
АС К10-6-0.25	карниз 250 мм	0.095	1.425		968 □
АС К10-6-0.5	карниз 500 мм	0.171	2.565		1 743 □
АС К10-6-0.75	карниз 750 мм	0.247	3.705		2 513 □
АС К10-6-УЛ	карниз угол левый	0.204	3.060		2 089 □
АС К10-6-УП	карниз угол правый	0.204	3.060		2 089 □
АС К11-1					
АС К11-1-1	карниз 1000 мм	0.315	4.725		3 204 □
АС К11-1-0.25	карниз 250 мм	0.094	1.410		965 □
АС К11-1-0.5	карниз 500 мм	0.168	2.520		1 706 □
АС К11-1-0.75	карниз 750 мм	0.242	3.630		2 462 □
АС К11-1-УЛ	карниз угол левый	0.196	2.940		1 995 □
АС К11-1-УП	карниз угол правый	0.196	2.940		1 995 □
АС К11-2					
АС К11-2-1	карниз 1000 мм	0.326	4.890		3 320 □
АС К11-2-0.25	карниз 250 мм	0.098	1.470		999 □
АС К11-2-0.5	карниз 500 мм	0.174	2.610		1 778 □
АС К11-2-0.75	карниз 750 мм	0.250	3.750		2 543 □
АС К11-2-УЛ	карниз угол левый	0.204	3.060		2 079 □
АС К11-2-УП	карниз угол правый	0.204	3.060		2 079 □
АС К11-3					
АС К11-3-1	карниз 1000 мм	0.293	4.395		2 984 □
АС К11-3-0.25	карниз 250 мм	0.086	1.290		887 □
АС К11-3-0.5	карниз 500 мм	0.155	2.325		1 580 □
АС К11-3-0.75	карниз 750 мм	0.224	3.360		2 276 □
АС К11-3-УЛ	карниз угол левый	0.178	2.670		1 814 □
АС К11-3-УП	карниз угол правый	0.178	2.670		1 814 □
АС К12-1					
АС К12-1-1	карниз 1000 мм	0.357	5.355		3 635 □
АС К12-1-0.25	карниз 250 мм	0.108	1.620		1 104 □
АС К12-1-0.5	карниз 500 мм	0.191	2.865		1 952 □
АС К12-1-0.75	карниз 750 мм	0.274	4.110		2 785 □
АС К12-1-УЛ	карниз угол левый	0.224	3.360		2 276 □
АС К12-1-УП	карниз угол правый	0.224	3.360		2 276 □
АС К12-2					
АС К12-2-1	карниз 1000 мм	0.335	5.025		3 415 □
АС К12-2-0.25	карниз 250 мм	0.101	1.515		1 035 □
АС К12-2-0.5	карниз 500 мм	0.179	2.685		1 823 □
АС К12-2-0.75	карниз 750 мм	0.257	3.855		2 613 □
АС К12-2-УЛ	карниз угол левый	0.210	3.150		2 138 □
АС К12-2-УП	карниз угол правый	0.210	3.150		2 138 □
АС К12-3					
АС К12-3-1	карниз 1000 мм	0.357	5.355		3 635 □
АС К12-3-0.25	карниз 250 мм	0.106	1.590		1 082 □
АС К12-3-0.5	карниз 500 мм	0.190	2.850		1 937 □
АС К12-3-0.75	карниз 750 мм	0.274	4.110		2 785 □
АС К12-3-УЛ	карниз угол левый	0.223	3.345		2 276 □
АС К12-3-УП	карниз угол правый	0.223	3.345		2 276 □
АС К12-4					
АС К12-4-1	карниз 1000 мм	0.317	4.755		3 226 □
АС К12-4-0.25	карниз 250 мм	0.093	1.395		956 □

АС К12-4-0.5	карниз 500 мм	0.168	2.520		1 706 □
АС К12-4-0.75	карниз 750 мм	0.242	3.630		2 462 □
АС К12-4-УЛ	карниз угол левый	0.193	2.895		1 964 □
АС К12-4-УП	карниз угол правый	0.193	2.895		1 964 □
АС К12-5					
АС К12-5-1	карниз 1000 мм	0.239	3.585		2 440 □
АС К12-5-0.25	карниз 250 мм	0.070	1.050		725 □
АС К12-5-0.5	карниз 500 мм	0.126	1.890		1 292 □
АС К12-5-0.75	карниз 750 мм	0.183	2.745		1 870 □
АС К12-5-УЛ	карниз угол левый	0.139	2.085		1 418 □
АС К12-5-УП	карниз угол правый	0.139	2.085		1 418 □
АС К12-6					
АС К12-6-1	карниз 1000 мм	0.532	7.980		5 407 □
АС К12-6-0.25	карниз 250 мм	0.163	2.445		1 661 □
АС К12-6-0.5	карниз 500 мм	0.286	4.290		2 917 □
АС К12-6-0.75	карниз 750 мм	0.409	6.135		4 155 □
АС К12-6-УЛ	карниз угол левый	0.379	5.685		3 850 □
АС К12-6-УП	карниз угол правый	0.379	5.685		3 850 □
АС К12-7					
АС К12-7-1	карниз 1000 мм	0.268	4.020		2 724 □
АС К12-7-0.25	карниз 250 мм	0.072	1.080		733 □
АС К12-7-0.5	карниз 500 мм	0.137	2.055		1 397 □
АС К12-7-0.75	карниз 750 мм	0.202	3.030		2 055 □
АС К12-7-УЛ	карниз угол левый	0.147	2.205		1 497 □
АС К12-7-УП	карниз угол правый	0.147	2.205		1 497 □
АС К14-1					
АС К14-1-1	карниз 1000 мм	0.617	9.255		6 265 □
АС К14-1-0.25	карниз 250 мм	0.194	2.910		1 974 □
АС К14-1-0.5	карниз 500 мм	0.335	5.025		3 415 □
АС К14-1-0.75	карниз 750 мм	0.476	7.140		4 841 □
АС К14-1-УЛ	карниз угол левый	0.455	6.825		4 629 □
АС К14-1-УП	карниз угол правый	0.455	6.825		4 629 □
АС К14-2					
АС К14-2-1	карниз 1000 мм	0.638	9.570		6 478 □
АС К14-2-0.25	карниз 250 мм	0.202	3.030		2 055 □
АС К14-2-0.5	карниз 500 мм	0.348	5.220		3 534 □
АС К14-2-0.75	карниз 750 мм	0.493	7.395		5 014 □
АС К14-2-УЛ	карниз угол левый	0.474	7.110		4 814 □
АС К14-2-УП	карниз угол правый	0.474	7.110		4 814 □
АС К14-3					
АС К14-3-1	карниз 1000 мм	0.351	5.265		3 575 □
АС К14-3-0.25	карниз 250 мм	0.103	1.545		1 060 □
АС К14-3-0.5	карниз 500 мм	0.186	2.790		1 894 □
АС К14-3-0.75	карниз 750 мм	0.268	4.020		2 726 □
АС К14-3-УЛ	карниз угол левый	0.216	3.240		2 197 □
АС К14-3-УП	карниз угол правый	0.216	3.240		2 197 □
АС К14-5					
АС К14-5-1	карниз 1000 мм	0.388	5.820		3 945 □
АС К14-5-0.25	карниз 250 мм	0.116	1.740		1 183 □
АС К14-5-0.5	карниз 500 мм	0.207	3.105		2 105 □
АС К14-5-0.75	карниз 750 мм	0.297	4.455		3 019 □
АС К14-5-УЛ	карниз угол левый	0.246	3.690		2 499 □
АС К14-5-УП	карниз угол правый	0.246	3.690		2 499 □
АС К15-1					
АС К15-1-1	карниз 1000 мм	0.261	3.915		2 657 □
АС К15-1-0.25	карниз 250 мм	0.077	1.155		793 □
АС К15-1-0.5	карниз 500 мм	0.138	2.070		1 405 □
АС К15-1-0.75	карниз 750 мм	0.199	2.985		2 033 □
АС К15-1-УЛ	карниз угол левый	0.150	2.250		1 533 □
АС К15-1-УП	карниз угол правый	0.150	2.250		1 533 □
АС К15-2					
АС К15-2-1	карниз 1000 мм	0.418	6.270		4 245 □
АС К15-2-0.25	карниз 250 мм	0.117	1.755		1 197 □
АС К15-2-0.5	карниз 500 мм	0.217	3.255		2 207 □
АС К15-2-0.75	карниз 750 мм	0.318	4.770		3 240 □
АС К15-2-УЛ	карниз угол левый	0.238	3.570		2 425 □
АС К15-2-УП	карниз угол правый	0.238	3.570		2 425 □

АС К15-4					
АС К15-4-1	карниз 1000 мм	0.371	5.565		3 783 □
АС К15-4-0.25	карниз 250 мм	0.113	1.695		1 151 □
АС К15-4-0.5	карниз 500 мм	0.199	2.985		2 026 □
АС К15-4-0.75	карниз 750 мм	0.285	4.275		2 903 □
АС К15-4-УЛ	карниз угол левый	0.234	3.510		2 392 □
АС К15-4-УП	карниз угол правый	0.234	3.510		2 392 □
АС К15-5					
АС К15-5-1	карниз 1000 мм	0.288	4.320		2 961 □
АС К15-5-0.25	карниз 250 мм	0.080	1.200		815 □
АС К15-5-0.5	карниз 500 мм	0.150	2.250		1 528 □
АС К15-5-0.75	карниз 750 мм	0.219	3.285		2 230 □
АС К15-5-УЛ	карниз угол левый	0.165	2.475		1 681 □
АС К15-5-УП	карниз угол правый	0.165	2.475		1 681 □
АС К15-6					
АС К15-6-1	карниз 1000 мм	0.603	9.045		6 126 □
АС К15-6-0.25	карниз 250 мм	0.193	2.895		1 964 □
АС К15-6-0.5	карниз 500 мм	0.329	4.935		3 344 □
АС К15-6-0.75	карниз 750 мм	0.466	6.990		4 734 □
АС К15-6-УЛ	карниз угол левый	0.440	6.600		4 467 □
АС К15-6-УП	карниз угол правый	0.440	6.600		4 467 □
АС К16-1					
АС К16-1-1	карниз 1000 мм	0.444	6.660		4 515 □
АС К16-1-0.25	карниз 250 мм	0.140	2.100		1 427 □
АС К16-1-0.5	карниз 500 мм	0.241	3.615		2 446 □
АС К16-1-0.75	карниз 750 мм	0.343	5.145		3 491 □
АС К16-1-УЛ	карниз угол левый	0.292	4.380		2 972 □
АС К16-1-УП	карниз угол правый	0.292	4.380		2 972 □
АС К16-2					
АС К16-2-1	карниз 1000 мм	0.443	6.645		4 505 □
АС К16-2-0.25	карниз 250 мм	0.136	2.040		1 384 □
АС К16-2-0.5	карниз 500 мм	0.238	3.570		2 425 □
АС К16-2-0.75	карниз 750 мм	0.340	5.100		3 459 □
АС К16-2-УЛ	карниз угол левый	0.286	4.290		2 917 □
АС К16-2-УП	карниз угол правый	0.286	4.290		2 917 □
АС К17-1					
АС К17-1-1	карниз 1000 мм	0.645	9.675		6 555 □
АС К17-1-0.25	карниз 250 мм	0.207	3.105		2 115 □
АС К17-1-0.5	карниз 500 мм	0.353	5.295		3 587 □
АС К17-1-0.75	карниз 750 мм	0.499	7.485		5 069 □
АС К17-1-УЛ	карниз угол левый	0.474	7.110		4 814 □
АС К17-1-УП	карниз угол правый	0.474	7.110		4 814 □
АС К17-2					
АС К17-2-1	карниз 1000 мм	0.551	8.265		5 605 □
АС К17-2-0.25	карниз 250 мм	0.175	2.625		1 790 □
АС К17-2-0.5	карниз 500 мм	0.300	4.500		3 053 □
АС К17-2-0.75	карниз 750 мм	0.426	6.390		4 328 □
АС К17-2-УЛ	карниз угол левый	0.380	5.700		3 868 □
АС К17-2-УП	карниз угол правый	0.380	5.700		3 868 □
АС К18-1					
АС К18-1-1	карниз 1000 мм	0.373	5.595		3 794 □
АС К18-1-0.25	карниз 250 мм	0.111	1.665		1 140 □
АС К18-1-0.5	карниз 500 мм	0.199	2.985		2 033 □
АС К18-1-0.75	карниз 750 мм	0.286	4.290		2 917 □
АС К18-1-УЛ	карниз угол левый	0.225	3.375		2 289 □
АС К18-1-УП	карниз угол правый	0.225	3.375		2 289 □
АС К19-1					
АС К19-1-1	карниз 1000 мм	0.475	7.125		4 828 □
АС К19-1-0.25	карниз 250 мм	0.147	2.205		1 497 □
АС К19-1-0.5	карниз 500 мм	0.256	3.840		2 599 □
АС К19-1-0.75	карниз 750 мм	0.365	5.475		3 715 □
АС К19-1-УЛ	карниз угол левый	0.309	4.635		3 146 □
АС К19-1-УП	карниз угол правый	0.309	4.635		3 146 □
АС К19-2					
АС К19-2-1	карниз 1000 мм	0.631	9.465		6 415 □
АС К19-2-0.25	карниз 250 мм	0.208	3.120		2 115 □
АС К19-2-0.5	карниз 500 мм	0.349	5.235		3 552 □
АС К19-2-0.75	карниз 750 мм	0.490	7.350		4 978 □
АС К19-2-УЛ	карниз угол левый	0.452	6.780		4 596 □
АС К19-2-УП	карниз угол правый	0.452	6.780		4 596 □
АС К20-1					
АС К20-1-1	карниз 1000 мм	0.325	4.875		3 344 □
АС К20-1-0.25	карниз 250 мм	0.091	1.365		928 □
АС К20-1-0.5	карниз 500 мм	0.169	2.535		1 722 □
АС К20-1-0.75	карниз 750 мм	0.247	3.705		2 513 □
АС К20-1-УЛ	карниз угол левый	0.182	2.730		1 882 □
АС К20-1-УП	карниз угол правый	0.182	2.730		1 882 □
АС К20-2					
АС К20-2-1	карниз 1000 мм	0.334	5.010		3 392 □
АС К20-2-0.25	карниз 250 мм	0.094	1.410		960 □
АС К20-2-0.5	карниз 500 мм	0.174	2.610		1 770 □
АС К20-2-0.75	карниз 750 мм	0.254	3.810		2 583 □
АС К20-2-УЛ	карниз угол левый	0.187	2.805		1 931 □

АС К20-2-УП	карниз угол правый	0.187	2.805		1 931 □
АС К20-3					
АС К20-3-1	карниз 1000 мм	0.354	5.310		3 600 □
АС К20-3-0.25	карниз 250 мм	0.099	1.485		1 011 □
АС К20-3-0.5	карниз 500 мм	0.184	2.760		1 870 □
АС К20-3-0.75	карниз 750 мм	0.269	4.035		2 744 □
АС К20-3-УЛ	карниз угол левый	0.200	3.000		2 033 □
АС К20-3-УП	карниз угол правый	0.200	3.000		2 033 □
АС К20-4					
АС К20-4-1	карниз 1000 мм	0.322	4.830		3 306 □
АС К20-4-0.25	карниз 250 мм	0.092	1.380		939 □
АС К20-4-0.5	карниз 500 мм	0.168	2.520		1 706 □
АС К20-4-0.75	карниз 750 мм	0.245	3.675		2 494 □
АС К20-4-УЛ	карниз угол левый	0.186	2.790		1 882 □
АС К20-4-УП	карниз угол правый	0.186	2.790		1 882 □
АС К20-6					
АС К20-6-1	карниз 1000 мм	0.594	8.910		6 034 □
АС К20-6-0.25	карниз 250 мм	0.187	2.805		1 902 □
АС К20-6-0.5	карниз 500 мм	0.323	4.845		3 284 □
АС К20-6-0.75	карниз 750 мм	0.458	6.870		4 652 □
АС К20-6-УЛ	карниз угол левый	0.408	6.120		4 144 □
АС К20-6-УП	карниз угол правый	0.408	6.120		4 144 □
АС К20-7					
АС К20-7-1	карниз 1000 мм	0.487	7.305		4 947 □
АС К20-7-0.25	карниз 250 мм	0.150	2.250		1 528 □
АС К20-7-0.5	карниз 500 мм	0.262	3.930		2 661 □
АС К20-7-0.75	карниз 750 мм	0.374	5.610		3 802 □
АС К20-7-УЛ	карниз угол левый	0.377	5.655		3 832 □
АС К20-7-УП	карниз угол правый	0.377	5.655		3 832 □
АС К20-8					
АС К20-8-1	карниз 1000 мм	0.513	7.695		5 211 □
АС К20-8-0.25	карниз 250 мм	0.165	2.475		1 681 □
АС К20-8-0.5	карниз 500 мм	0.281	4.215		2 856 □
АС К20-8-0.75	карниз 750 мм	0.397	5.955		4 034 □
АС К20-8-УЛ	карниз угол левый	0.346	5.190		3 513 □
АС К20-8-УП	карниз угол правый	0.346	5.190		3 513 □
АС К21-1					
АС К21-1-1	карниз 1000 мм	0.508	7.620		5 164 □
АС К21-1-0.25	карниз 250 мм	0.162	2.430		1 648 □
АС К21-1-0.5	карниз 500 мм	0.277	4.155		2 820 □
АС К21-1-0.75	карниз 750 мм	0.393	5.895		3 991 □
АС К21-1-УЛ	карниз угол левый	0.337	5.055		3 423 □
АС К21-1-УП	карниз угол правый	0.337	5.055		3 423 □
АС К21-2					
АС К21-2-1	карниз 1000 мм	0.576	8.640		5 847 □
АС К21-2-0.25	карниз 250 мм	0.181	2.715		1 849 □
АС К21-2-0.5	карниз 500 мм	0.313	4.695		3 179 □
АС К21-2-0.75	карниз 750 мм	0.445	6.675		4 527 □
АС К21-2-УЛ	карниз угол левый	0.388	5.820		3 945 □
АС К21-2-УП	карниз угол правый	0.388	5.820		3 945 □
АС К21-3					
АС К21-3-1	карниз 1000 мм	0.542	8.130		5 505 □
АС К21-3-0.25	карниз 250 мм	0.174	2.610		1 770 □
АС К21-3-0.5	карниз 500 мм	0.296	4.440		3 008 □
АС К21-3-0.75	карниз 750 мм	0.419	6.285		4 272 □
АС К21-3-УЛ	карниз угол левый	0.362	5.430		3 692 □
АС К21-3-УП	карниз угол правый	0.362	5.430		3 692 □
АС К22-1					
АС К22-1-1	карниз 1000 мм	0.470	7.050		4 781 □
АС К22-1-0.25	карниз 250 мм	0.108	1.620		1 104 □
АС К22-1-0.5	карниз 500 мм	0.215	3.225		2 197 □
АС К22-1-0.75	карниз 750 мм	0.323	4.845		3 284 □
АС К22-1-УЛ	карниз угол левый	0.303	4.545		3 088 □
АС К22-1-УП	карниз угол правый	0.303	4.545		3 088 □
АС К22-2					
АС К22-2-1	карниз 1000 мм	0.503	7.545		5 116 □
АС К22-2-0.25	карниз 250 мм	0.150	2.250		1 533 □
АС К22-2-0.5	карниз 500 мм	0.268	4.020		2 726 □
АС К22-2-0.75	карниз 750 мм	0.385	5.775		3 910 □
АС К22-2-УЛ	карниз угол левый	0.319	4.785		3 249 □
АС К22-2-УП	карниз угол правый	0.319	4.785		3 249 □
АС К22-3					
АС К22-3-1	карниз 1000 мм	0.523	7.845		5 313 □
АС К22-3-0.25	карниз 250 мм	0.163	2.445		1 661 □
АС К22-3-0.5	карниз 500 мм	0.283	4.245		2 879 □
АС К22-3-0.75	карниз 750 мм	0.403	6.045		4 099 □
АС К22-3-УЛ	карниз угол левый	0.339	5.085		3 448 □
АС К22-3-УП	карниз угол правый	0.339	5.085		3 448 □
АС К23-1					
АС К23-1-1	карниз 1000 мм	0.555	8.325		5 637 □
АС К23-1-0.25	карниз 250 мм	0.179	2.685		1 823 □
АС К23-1-0.5	карниз 500 мм	0.304	4.560		3 088 □
АС К23-1-0.75	карниз 750 мм	0.430	6.450		4 377 □
АС К23-1-УЛ	карниз угол левый	0.370	5.550		3 759 □

АС К23-1-УП	карниз угол правый	0.370	5.550		3 759 □
АС К24-1					
АС К24-1-1	карниз 1000 мм	0.519	7.785		5 280 □
АС К24-1-0.25	карниз 250 мм	0.166	2.490		1 698 □
АС К24-1-0.5	карниз 500 мм	0.284	4.260		2 890 □
АС К24-1-0.75	карниз 750 мм	0.401	6.015		4 073 □
АС К24-1-УЛ	карниз угол левый	0.370	5.550		3 448 □
АС К24-1-УП	карниз угол правый	0.370	5.550		3 448 □
АС К24-2					
АС К24-2-1	карниз 1000 мм	0.466	6.990		4 734 □
АС К24-2-0.25	карниз 250 мм	0.142	2.130		1 452 □
АС К24-2-0.5	карниз 500 мм	0.250	3.750		2 543 □
АС К24-2-0.75	карниз 750 мм	0.358	5.370		3 645 □
АС К24-2-УЛ	карниз угол левый	0.287	4.305		2 923 □
АС К24-2-УП	карниз угол правый	0.287	4.305		2 923 □
АС К24-3					
АС К24-3-1	карниз 1000 мм	0.537	8.055		5 456 □
АС К24-3-0.25	карниз 250 мм	0.175	2.625		1 785 □
АС К24-3-0.5	карниз 500 мм	0.295	4.425		3 000 □
АС К24-3-0.75	карниз 750 мм	0.416	6.240		4 223 □
АС К24-3-УЛ	карниз угол левый	0.360	5.400		3 655 □
АС К24-3-УП	карниз угол правый	0.360	5.400		3 655 □
АС К25-2					
АС К25-2-1	карниз 1000 мм	0.618	9.270		6 275 □
АС К25-2-0.25	карниз 250 мм	0.203	3.045		2 069 □
АС К25-2-0.5	карниз 500 мм	0.341	5.115		3 470 □
АС К25-2-0.75	карниз 750 мм	0.480	7.200		4 874 □
АС К25-2-УЛ	карниз угол левый	0.424	6.360		4 304 □
АС К25-2-УП	карниз угол правый	0.424	6.360		4 304 □
АС К25-4					
АС К25-4-1	карниз 1000 мм	0.645	9.675		6 555 □
АС К25-4-0.25	карниз 250 мм	0.205	3.075		2 089 □
АС К25-4-0.5	карниз 500 мм	0.351	5.265		3 575 □
АС К25-4-0.75	карниз 750 мм	0.498	7.470		5 061 □
АС К25-4-УЛ	карниз угол левый	0.435	6.525		4 418 □
АС К25-4-УП	карниз угол правый	0.435	6.525		4 418 □
АС К25-5					
АС К25-5-1	карниз 1000 мм	0.524	7.860		5 328 □
АС К25-5-0.25	карниз 250 мм	0.124	1.860		1 268 □
АС К25-5-0.5	карниз 500 мм	0.248	3.720		2 521 □
АС К25-5-0.75	карниз 750 мм	0.372	5.580		3 783 □
АС К25-5-УЛ	карниз угол левый	0.313	4.695		3 179 □
АС К25-5-УП	карниз угол правый	0.313	4.695		3 179 □
АС К25-6					
АС К25-6-1	карниз 1000 мм	1.512	25.704		15 349 □
АС К25-6-0.25	карниз 250 мм	0.378	6.426		3 693 □
АС К25-6-0.5	карниз 500 мм	0.756	12.852		7 689 □
АС К25-6-0.75	карниз 750 мм	1.134	19.278		11 512 □
АС К25-6-УЛ	карниз угол левый	0.860	14.620		8 730 □
АС К25-6-УП	карниз угол правый	0.860	14.620		8 891 □
АС К26-1					
АС К26-1-1	карниз 1000 мм	0.672	10.080		6 821 □
АС К26-1-0.25	карниз 250 мм	0.220	3.300		2 236 □
АС К26-1-0.5	карниз 500 мм	0.371	5.565		3 772 □
АС К26-1-0.75	карниз 750 мм	0.521	7.815		5 292 □
АС К26-1-УЛ	карниз угол левый	0.479	7.185		4 867 □
АС К26-1-УП	карниз угол правый	0.479	7.185		4 867 □
АС К26-4					
АС К26-4-1	карниз 1000 мм	0.559	8.385		5 678 □
АС К26-4-0.25	карниз 250 мм	0.185	2.775		1 882 □
АС К26-4-0.5	карниз 500 мм	0.301	4.515		3 056 □
АС К26-4-0.75	карниз 750 мм	0.434	6.510		4 412 □
АС К26-4-УЛ	карниз угол левый	0.372	5.580		3 783 □
АС К26-4-УП	карниз угол правый	0.372	5.580		3 783 □
АС К26-5					
АС К26-5-1	карниз 1000 мм	0.682	10.230		6 926 □
АС К26-5-0.25	карниз 250 мм	0.213	3.195		2 171 □
АС К26-5-0.5	карниз 500 мм	0.370	5.550		3 759 □
АС К26-5-0.75	карниз 750 мм	0.526	7.890		5 344 □
АС К26-5-УЛ	карниз угол левый	0.556	8.340		5 648 □
АС К26-5-УП	карниз угол правый	0.556	8.340		5 648 □
АС К27-1					
АС К27-1-1	карниз 1000 мм	0.792	11.880		8 041 □
АС К27-1-0.25	карниз 250 мм	0.262	3.930		2 672 □
АС К27-1-0.5	карниз 500 мм	0.439	6.585		4 467 □
АС К27-1-0.75	карниз 750 мм	0.616	9.240		6 254 □
АС К27-1-УЛ	карниз угол левый	0.582	8.730		5 918 □
АС К27-1-УП	карниз угол правый	0.582	8.730		5 918 □
АС К27-3					
АС К27-3-1	карниз 1000 мм	0.649	9.735		6 590 □
АС К27-3-0.25	карниз 250 мм	0.212	3.180		2 159 □
АС К27-3-0.5	карниз 500 мм	0.358	5.370		3 645 □
АС К27-3-0.75	карниз 750 мм	0.503	7.545		5 116 □
АС К27-3-УЛ	карниз угол левый	0.442	6.630		4 489 □
АС К27-3-УП	карниз угол правый	0.442	6.630		4 489 □
АС К27-4					
АС К27-4-1	карниз 1000 мм	0.667	10.005		6 775 □

АС К27-4-0.25	карниз 250 мм	0.205	3.075		2 089 □
АС К27-4-0.5	карниз 500 мм	0.359	5.385		3 652 □
АС К27-4-0.75	карниз 750 мм	0.513	7.695		5 211 □
АС К27-4-УЛ	карниз угол левый	0.440	6.600		4 467 □
АС К27-4-УП	карниз угол правый	0.440	6.600		4 467 □
АС К29-2					
АС К29-2-1	карниз 1000 мм	0.750	11.250		7 622 □
АС К29-2-0.25	карниз 250 мм	0.258	3.870		2 625 □
АС К29-2-0.5	карниз 500 мм	0.422	6.330		4 294 □
АС К29-2-0.75	карниз 750 мм	0.586	8.790		5 954 □
АС К29-2-УЛ	карниз угол левый	0.537	8.055		5 456 □
АС К29-2-УП	карниз угол правый	0.537	8.055		5 456 □
АС К29-4					
АС К29-4-1	карниз 1000 мм	0.888	13.320		9 014 □
АС К29-4-0.25	карниз 250 мм	0.314	4.710		3 195 □
АС К29-4-0.5	карниз 500 мм	0.505	7.575		5 129 □
АС К29-4-0.75	карниз 750 мм	0.696	10.440		7 062 □
АС К29-4-УЛ	карниз угол левый	0.683	10.245		6 936 □
АС К29-4-УП	карниз угол правый	0.683	10.245		6 936 □
АС К30-1					
АС К30-1-1	карниз 1000 мм	0.664	9.960		6 740 □
АС К30-1-0.25	карниз 250 мм	0.220	3.300		2 245 □
АС К30-1-0.5	карниз 500 мм	0.368	5.520		3 736 □
АС К30-1-0.75	карниз 750 мм	0.516	7.740		5 244 □
АС К30-1-УЛ	карниз угол левый	0.451	6.765		4 582 □
АС К30-1-УП	карниз угол правый	0.451	6.765		4 582 □
АС К30-2					
АС К30-2-1	карниз 1000 мм	0.893	13.395		9 072 □
АС К30-2-0.25	карниз 250 мм	0.319	4.785		3 246 □
АС К30-2-0.5	карниз 500 мм	0.510	7.650		5 179 □
АС К30-2-0.75	карниз 750 мм	0.702	10.530		7 129 □
АС К30-2-УЛ	карниз угол левый	0.684	10.260		6 946 □
АС К30-2-УП	карниз угол правый	0.684	10.260		6 946 □
АС К31-1					
АС К31-1-1	карниз 1000 мм	0.649	9.735		6 590 □
АС К31-1-0.25	карниз 250 мм	0.197	2.955		2 006 □
АС К31-1-0.5	карниз 500 мм	0.348	5.220		3 557 □
АС К31-1-0.75	карниз 750 мм	0.498	7.470		5 061 □
АС К31-1-УЛ	карниз угол левый	0.416	6.240		4 223 □
АС К31-1-УП	карниз угол правый	0.416	6.240		4 223 □
АС К31-2					
АС К31-2-1	карниз 1000 мм	0.594	8.910		6 067 □
АС К31-2-0.25	карниз 250 мм	0.196	2.940		1 995 □
АС К31-2-0.5	карниз 500 мм	0.329	4.935		3 344 □
АС К31-2-0.75	карниз 750 мм	0.461	6.915		4 681 □
АС К31-2-УЛ	карниз угол левый	0.390	5.850		3 961 □
АС К31-2-УП	карниз угол правый	0.390	5.850		3 961 □
АС К32-1					
АС К32-1-1	карниз 1000 мм	1.383	20.745		14 044 □
АС К32-1-0.25	карниз 250 мм	0.499	7.485		5 069 □
АС К32-1-0.5	карниз 500 мм	0.793	11.895		8 051 □
АС К32-1-0.75	карниз 750 мм	1.088	16.320		11 042 □
АС К32-1-УЛ	карниз угол левый	1.281	19.215		13 003 □
АС К32-1-УП	карниз угол правый	1.281	19.215		13 003 □
АС К33-1					
АС К33-1-1	карниз 1000 мм	0.784	11.760		7 957 □
АС К33-1-0.25	карниз 250 мм	0.273	4.095		2 776 □
АС К33-1-0.5	карниз 500 мм	0.443	6.645		4 505 □
АС К33-1-0.75	карниз 750 мм	0.614	9.210		6 244 □
АС К33-1-УЛ	карниз угол левый	0.562	8.430		5 707 □
АС К33-1-УП	карниз угол правый	0.562	8.430		5 707 □
АС К33-2					
АС К33-2-1	карниз 1000 мм	0.808	12.120		8 202 □
АС К33-2-0.25	карниз 250 мм	0.281	4.215		2 856 □
АС К33-2-0.5	карниз 500 мм	0.457	6.855		4 640 □
АС К33-2-0.75	карниз 750 мм	0.632	9.480		6 415 □
АС К33-2-УЛ	карниз угол левый	0.583	8.745		5 930 □
АС К33-2-УП	карниз угол правый	0.583	8.745		5 930 □
АС К35-1					
АС К35-1-1	карниз 1000 мм	0.671	10.065		6 821 □
АС К35-1-0.25	карниз 250 мм	0.215	3.225		2 197 □
АС К35-1-0.5	карниз 500 мм	0.367	5.505		3 736 □
АС К35-1-0.75	карниз 750 мм	0.519	7.785		5 280 □
АС К35-1-УЛ	карниз угол левый	0.431	6.465		4 387 □
АС К35-1-УП	карниз угол правый	0.431	6.465		4 387 □
АС К35-2					
АС К35-2-1	карниз 1000 мм	0.973	14.595		9 881 □
АС К35-2-0.25	карниз 250 мм	0.323	4.845		3 284 □
АС К35-2-0.5	карниз 500 мм	0.540	8.100		5 488 □
АС К35-2-0.75	карниз 750 мм	0.756	11.340		7 681 □
АС К35-2-УЛ	карниз угол левый	0.734	11.010		7 459 □
АС К35-2-УП	карниз угол правый	0.734	11.010		7 459 □
АС К39-1					
АС К39-1-1	карниз 1000 мм	0.913	13.695		9 270 □
АС К39-1-0.25	карниз 250 мм	0.292	4.380		2 972 □
АС К39-1-0.5	карниз 500 мм	0.499	7.485		5 069 □
АС К39-1-0.75	карниз 750 мм	0.706	10.590		7 169 □

АС К39-1-УЛ	карниз угол левый	0.626	9.390		6 359 □
АС К39-1-УП	карниз угол правый	0.626	9.390		6 359 □
АС К40-1					
АС К40-1-1	карниз 1000 мм	0.975	14.625		9 907 □
АС К40-1-0.25	карниз 250 мм	0.350	5.250		3 563 □
АС К40-1-0.5	карниз 500 мм	0.558	8.370		5 674 □
АС К40-1-0.75	карниз 750 мм	0.767	11.505		7 795 □
АС К40-1-УЛ	карниз угол левый	0.745	11.175		7 562 □
АС К40-1-УП	карниз угол правый	0.745	11.175		7 562 □
АС К40-3					
АС К40-3-1	карниз 1000 мм	0.710	10.650		7 208 □
АС К40-3-0.25	карниз 250 мм	0.230	3.450		2 337 □
АС К40-3-0.5	карниз 500 мм	0.391	5.865		3 975 □
АС К40-3-0.75	карниз 750 мм	0.550	8.250		5 584 □
АС К40-3-УЛ	карниз угол левый	0.458	6.870		4 651 □
АС К40-3-УП	карниз угол правый	0.458	6.870		4 651 □
АС К41-1					
АС К41-1-1	карниз 1000 мм	0.736	11.040		7 469 □
АС К41-1-0.25	карниз 250 мм	0.240	3.600		2 440 □
АС К41-1-0.5	карниз 500 мм	0.405	6.075		4 117 □
АС К41-1-0.75	карниз 750 мм	0.571	8.565		5 802 □
АС К41-1-УЛ	карниз угол левый	0.666	9.990		6 763 □
АС К41-1-УП	карниз угол правый	0.666	9.990		6 763 □
АС К42-1					
АС К42-1-1	карниз 1000 мм	1.233	18.495		12 514 □
АС К42-1-0.25	карниз 250 мм	0.446	6.690		4 539 □
АС К42-1-0.5	карниз 500 мм	0.708	10.620		7 194 □
АС К42-1-0.75	карниз 750 мм	0.971	14.565		9 862 □
АС К42-1-УЛ	карниз угол левый	1.029	15.435		10 450 □
АС К42-1-УП	карниз угол правый	1.029	15.435		10 450 □
АС К42-2					
АС К42-2-1	карниз 1000 мм	1.056	15.840		10 716 □
АС К42-2-0.25	карниз 250 мм	0.400	6.000		4 063 □
АС К42-2-0.5	карниз 500 мм	0.619	9.285		6 289 □
АС К42-2-0.75	карниз 750 мм	0.838	12.570		8 508 □
АС К42-2-УЛ	карниз угол левый	0.835	12.525		8 484 □
АС К42-2-УП	карниз угол правый	0.835	12.525		8 484 □
АС К45-1					
АС К45-1-1	карниз 1000 мм	1.296	19.440		13 154 □
АС К45-1-0.25	карниз 250 мм	0.475	7.125		4 828 □
АС К45-1-0.5	карниз 500 мм	0.749	11.235		7 603 □
АС К45-1-0.75	карниз 750 мм	1.023	15.345		10 386 □
АС К45-1-УЛ	карниз угол левый	1.084	16.260		11 003 □
АС К45-1-УП	карниз угол правый	1.084	16.260		11 003 □
АС К47-1					
АС К47-1-1	карниз 1000 мм	1.163	17.445		11 806 □
АС К47-1-0.25	карниз 250 мм	0.412	6.180		4 184 □
АС К47-1-0.5	карниз 500 мм	0.662	9.930		6 723 □
АС К47-1-0.75	карниз 750 мм	0.913	13.695		9 270 □
АС К47-1-УЛ	карниз угол левый	0.910	13.650		9 240 □
АС К47-1-УП	карниз угол правый	0.910	13.650		9 240 □
АС К48-1					
АС К48-1-1	карниз 1000 мм	1.426	21.390		14 477 □
АС К48-1-0.25	карниз 250 мм	0.531	7.965		5 396 □
АС К48-1-0.5	карниз 500 мм	0.829	12.435		8 423 □
АС К48-1-0.75	карниз 750 мм	1.127	16.905		11 446 □
АС К48-1-УЛ	карниз угол левый	1.244	18.660		12 629 □
АС К48-1-УП	карниз угол правый	1.244	18.660		12 629 □
АС К59-1					
АС К59-1-1	карниз 1000 мм	2.071	35.207		21 024 □
АС К59-1-0.25	карниз 250 мм	0.518	8.806		5 260 □
АС К59-1-0.5	карниз 500 мм	1.034	17.578		10 497 □
АС К59-1-0.75	карниз 750 мм	1.553	26.401		15 765 □
АС К59-1-УЛ	карниз угол левый	0.530	9.010		5 381 □
АС К59-1-УП	карниз угол правый	0.530	9.010		5 381 □
АС К110-1					
АС К110-1-1	карниз 1000 мм	5.329	90.593		54 095 □
АС К110-1-0.25	карниз 250 мм	1.332	22.644		13 523 □
АС К110-1-0.5	карниз 500 мм	2.665	45.305		27 054 □
АС К110-1-0.75	карниз 750 мм	3.997	67.949		40 575 □
АС К110-1-УЛ	карниз угол левый	2.765	47.005		28 068 □
АС К110-1-УП	карниз угол правый	2.765	47.005		28 068 □
АС К120-1					
АС К120-1-1	карниз 1000 мм	2.995	44.925		30 396 □
АС К120-1-0.25	карниз 250 мм	1.413	21.195		14 344 □
АС К120-1-0.5	карниз 500 мм	1.941	29.115		19 705 □
АС К120-1-0.75	карниз 750 мм	2.468	37.020		25 051 □
АС К120-1-УЛ	карниз угол левый	2.953	44.295		29 967 □
АС К120-1-УП	карниз угол правый	2.953	44.295		29 967 □

Колонны

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена сборки
АС КЛ115-1					
АС КЛ115-1-АБ-	абак капитель	0.084	1.260	2	966 □
АС КЛ115-1-БА	база	0.073	1.095	2	1 078 □
АС КЛ115-1-СТ	ствол	0.321	4.815	2	12 943 □
АС КЛ200-1					

29 974

АС КЛ200-1-БА	база	0.067	1.005	2	912 □	51 542
АС КЛ200-1-КП	капитель	0.250	3.750	2	6 440 □	
АС КЛ200-1-ПЛ	пьедестал	0.089	1.335	2	924 □	
АС КЛ200-1-СТ	ствол	0.679	10.185	2	17 495 □	
АС КЛ210-1						
АС КЛ210-1-АБ	абак	0.170	2.550	2	2 062 □	63 166
АС КЛ210-1-БА	база	0.120	1.800	2	1 900 □	
АС КЛ210-1-КП	капитель	0.130	1.950	2	2 052 □	
АС КЛ210-1-ПЛ	пьедестал	0.110	1.650	2	1 355 □	
АС КЛ210-1-СТ	ствол	0.800	12.000	2	24 214 □	
АС КЛ230-1						
АС КЛ230-1-АБ	абак	0.150	2.250	2	1 434 □	41 294
АС КЛ230-1-БА	база	0.122	1.830	2	1 510 □	
АС КЛ230-1-КП	капитель	0.099	1.485	2	1 228 □	
АС КЛ230-1-ПТ	плинт	0.110	1.650	2	1 055 □	
АС КЛ230-1-СТ	ствол	0.451	6.765	4	7 710 □	
АС КЛ230-2						
АС КЛ230-2-АБ	абак	0.099	1.485	2	957 □	35 538
АС КЛ230-2-БА	база	0.083	1.245	2	1 032 □	
АС КЛ230-2-КП	капитель	0.103	1.545	2	1 281 □	
АС КЛ230-2-ПТ	плинт	0.090	1.350	2	859 □	
АС КЛ230-2-СТ	ствол	0.399	5.985	4	6 820 □	
АС КЛ236-1						
АС КЛ236-1-БА	база	0.604	9.060	2	11 080 □	216 034
АС КЛ236-1-КП	капитель	0.819	12.285	2	15 577 □	
АС КЛ236-1-СТ	ствол	0.534	8.010	16	10 170 □	
АС КЛ236-2						
АС КЛ236-2-БА	база	0.474	7.110	2	8 696 □	169 562
АС КЛ236-2-КП	капитель	0.643	9.645	2	12 229 □	
АС КЛ236-2-СТ	ствол	0.419	6.285	16	7 982 □	
АС КЛ254-1						
АС КЛ254-1-АБ	абак	0.120	1.800	2	1 264 □	150 440
АС КЛ254-1-БА	база	0.098	1.470	2	1 333 □	
АС КЛ254-1-КП	капитель	0.122	1.830	2	1 657 □	
АС КЛ254-1-ПЛ	пьедестал	0.362	5.430	2	3 160 □	
АС КЛ254-1-СТ	ствол	1.304	19.560	4	33 903 □	
АС КЛ261-1						
АС КЛ261-1-БА	база	0.301	4.515	2	2 628 □	80 312
АС КЛ261-1-КП	капитель	0.583	8.745	2	14 171 □	
АС КЛ261-1-ПТ	плинт	0.188	2.820	2	1 643 □	
АС КЛ261-1-СТ	ствол	0.210	3.150	4	10 857 □	
АС КЛ279-1						
АС КЛ279-1-АБ	абак	0.110	1.650	2	1 051 □	57 542
АС КЛ279-1-БА	база	0.121	1.815	2	1 510 □	
АС КЛ279-1-КП	капитель	0.143	2.145	2	1 780 □	
АС КЛ279-1-ПТ	плинт	0.143	2.145	2	1 390 □	
АС КЛ279-1-СТ	ствол	0.607	9.105	4	11 520 □	
АС КЛ280-1						
АС КЛ280-1-БА	база	0.480	7.200	2	5 575 □	194 062
АС КЛ280-1-КП	капитель	0.876	13.140	2	50 376 □	
АС КЛ280-1-ПТ	плинт	0.235	3.525	2	2 148 □	
АС КЛ280-1-СТ	ствол	0.255	3.825	4	19 466 □	
АС КЛ282-1						
АС КЛ282-1-АБ	абак	0.155	2.325	2	1 967 □	101 450
АС КЛ282-1-БА	база	0.168	2.520	2	2 755 □	
АС КЛ282-1-КП	капитель	0.143	2.145	2	2 350 □	
АС КЛ282-1-ПЛ	пьедестал	0.166	2.490	2	2 798 □	
АС КЛ282-1-СТ-Н	ствол низ	0.613	9.195	2	12 386 □	
АС КЛ282-1-СТ-В	ствол верх	0.955	14.325	2	28 469 □	
АС КЛ300-1						
АС КЛ300-1-БА	база	0.200	3.000	4	2 886 □	79 216
АС КЛ300-1-КП	капитель	0.395	5.925	4	3 449 □	
АС КЛ300-1-СТ-К	ствол конечный	0.390	5.850	8	4 511 □	
АС КЛ300-1-СТ-С	ствол средний	0.252	3.780	4	4 447 □	
АС КЛ305-1						
АС КЛ305-1-АБ	абак	0.148	2.220	2	1 537 □	196 598
АС КЛ305-1-БА	база	0.121	1.815	2	1 629 □	
АС КЛ305-1-КП	капитель	0.152	2.280	2	2 052 □	
АС КЛ305-1-ПЛ	пьедестал	0.196	2.940	2	2 039 □	
АС КЛ305-1-СТ	ствол	1.762	26.430	4	45 521 □	
АС КЛ324-1						
АС КЛ324-1-БА	база	0.476	7.140	2	4 156 □	128 694
АС КЛ324-1-КП	капитель	0.653	9.795	2	21 624 □	
АС КЛ324-1-ПТ	плинт	0.632	9.480	2	5 517 □	
АС КЛ324-1-СТ-К	ствол конечный	0.318	4.770	4	11 042 □	
АС КЛ324-1-СТ-С	ствол средний	0.360	5.400	2	10 966 □	
АС КЛ331-1						
АС КЛ331-1-АБ	абак	0.220	3.300	2	2 094 □	84 782
АС КЛ331-1-БА	база	0.198	2.970	2	2 453 □	
АС КЛ331-1-КП	капитель	0.308	4.620	2	3 807 □	
АС КЛ331-1-ПТ	плинт	0.239	3.585	2	2 277 □	
АС КЛ331-1-СТ	ствол	0.930	13.950	4	15 880 □	
АС КЛ355-1						
АС КЛ355-1-БА	база	0.673	10.095	2	7 025 □	308 844
АС КЛ355-1-КП	капитель	0.930	13.950	2	90 038 □	
АС КЛ355-1-ПТ	плинт	0.201	3.015	2	5 031 □	

АС КЛ355-1-СТ	ствол	0.243	3.645	4	26 164 □	
АС КЛ355-2						
АС КЛ355-2-АБ	абак	0.440	6.600	2	5 301 □	176 760
АС КЛ355-2-БА	база	0.330	4.950	2	5 168 □	
АС КЛ355-2-КП	капитель	0.365	5.475	2	5 726 □	
АС КЛ355-2-ПЛ	пьедестал	0.310	4.650	2	3 728 □	
АС КЛ355-2-СТ	ствол	2.280	34.200	2	68 457 □	
АС КЛ371-1						
АС КЛ371-1-АБ	абак	0.373	5.595	2	3 548 □	102 668
АС КЛ371-1-БА	база	0.220	3.300	2	2 724 □	
АС КЛ371-1-КП	капитель	0.460	6.900	2	5 681 □	
АС КЛ371-1-ПТ	плинт	0.259	3.885	2	2 463 □	
АС КЛ371-1-СТ	ствол	1.081	16.215	4	18 459 □	
АС КЛ449-1						
АС КЛ449-1-АБ	абак	0.623	9.345	2	5 920 □	217 640
АС КЛ449-1-БА	база	0.571	8.565	2	7 048 □	
АС КЛ449-1-КП	капитель	0.591	8.865	2	7 298 □	
АС КЛ449-1-ПТ	плинт	0.692	10.380	2	6 572 □	
АС КЛ449-1-СТ	ствол	2.161	32.415	4	40 991 □	
АС КЛ463-1						
АС КЛ463-1-БА	база	0.594	8.910	2	20 378 □	528 376
АС КЛ463-1-КП	капитель	1.263	18.945	2	129 120 □	
АС КЛ463-1-СТ-К	ствол конечный	1.403	21.045	4	39 344 □	
АС КЛ463-1-СТ-С	ствол средний	1.285	19.275	2	36 002 □	
АС КЛ685-1						
АС КЛ685-1-АБ	абак	0.455	6.825	2	4 327 □	248 320
АС КЛ685-1-БА	база	0.955	14.325	2	11 844 □	
АС КЛ685-1-КП	капитель	0.586	8.790	2	7 243 □	
АС КЛ685-1-СТ	ствол	0.983	14.745	12	16 791 □	

АС КЛП90-1	тумба колонны	2.400	36.000		22 762 □
------------	---------------	-------	--------	--	----------

Наличники

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС Н07-1					
АС Н07-1-1	наличник 1000 мм	0.204	3.060		2 079 □
АС Н07-1-0.25	наличник 250 мм	0.057	0.855		583 □
АС Н07-1-0.5	наличник 500 мм	0.106	1.590		1 082 □
АС Н07-1-0.75	наличник 750 мм	0.155	2.325		1 580 □
АС Н07-1-УЛ	наличник угол левый	0.123	1.845		1 255 □
АС Н07-1-УП	наличник угол правый	0.123	1.845		1 255 □
АС Н08-1					
АС Н08-1-1	наличник 1000 мм	0.224	3.360		2 276 □
АС Н08-1-0.25	наличник 250 мм	0.063	0.945		643 □
АС Н08-1-0.5	наличник 500 мм	0.116	1.740		1 183 □
АС Н08-1-0.75	наличник 750 мм	0.170	2.550		1 732 □
АС Н08-1-УЛ	наличник угол левый	0.136	2.040		1 384 □
АС Н08-1-УП	наличник угол правый	0.136	2.040		1 384 □
АС Н10-1					
АС Н10-1-1	наличник 1000 мм	0.209	3.135		2 125 □
АС Н10-1-0.25	наличник 250 мм	0.059	0.885		608 □
АС Н10-1-0.5	наличник 500 мм	0.109	1.635		1 118 □
АС Н10-1-0.75	наличник 750 мм	0.159	2.385		1 628 □
АС Н10-1-УЛ	наличник угол левый	0.132	1.980		1 351 □
АС Н10-1-УП	наличник угол правый	0.132	1.980		1 351 □
АС Н10-2					
АС Н10-2-1	наличник 1000 мм	0.189	2.835		1 927 □
АС Н10-2-0.25	наличник 250 мм	0.053	0.795		549 □
АС Н10-2-0.5	наличник 500 мм	0.099	1.485		1 011 □
АС Н10-2-0.75	наличник 750 мм	0.144	2.160		1 466 □
АС Н10-2-УЛ	наличник угол левый	0.117	1.755		1 197 □
АС Н10-2-УП	наличник угол правый	0.117	1.755		1 197 □
АС Н10-3					
АС Н10-3-1	наличник 1000 мм	0.233	3.495		2 369 □
АС Н10-3-0.25	наличник 250 мм	0.080	1.200		816 □
АС Н10-3-0.5	наличник 500 мм	0.117	1.755		1 192 □
АС Н10-3-0.75	наличник 750 мм	0.175	2.625		1 780 □
АС Н10-3-УЛ	наличник угол левый	0.120	1.800		1 222 □
АС Н10-3-УП	наличник угол правый	0.120	1.800		1 222 □
АС Н12-1					
АС Н12-1-1	наличник 1000 мм	0.245	3.675		2 494 □
АС Н12-1-0.25	наличник 250 мм	0.069	1.035		710 □
АС Н12-1-0.5	наличник 500 мм	0.128	1.920		1 301 □
АС Н12-1-0.75	наличник 750 мм	0.187	2.805		1 902 □
АС Н12-1-УЛ	наличник угол левый	0.156	2.340		1 592 □
АС Н12-1-УП	наличник угол правый	0.156	2.340		1 592 □
АС Н12-2					
АС Н12-2-1	наличник 1000 мм	0.290	4.350		2 948 □
АС Н12-2-0.25	наличник 250 мм	0.084	1.260		857 □
АС Н12-2-0.5	наличник 500 мм	0.153	2.295		1 558 □
АС Н12-2-0.75	наличник 750 мм	0.222	3.330		2 256 □
АС Н12-2-УЛ	наличник угол левый	0.190	2.850		1 931 □
АС Н12-2-УП	наличник угол правый	0.190	2.850		1 931 □

АС Н12-3					
АС Н12-3-1	наличник 1000 мм	0,280	4,200		2 848 □
АС Н12-3-0.25	наличник 250 мм	0,081	1,215		826 □
АС Н12-3-0.5	наличник 500 мм	0,147	2,205		1 497 □
АС Н12-3-0.75	наличник 750 мм	0,214	3,210		2 184 □
АС Н12-3-УЛ	наличник угол левый	0,179	2,685		1 823 □
АС Н12-3-УП	наличник угол правый	0,179	2,685		1 823 □
АС Н12-4					
АС Н12-4-1	наличник 1000 мм	0,314	4,710		3 195 □
АС Н12-4-0.25	наличник 250 мм	0,090	1,350		920 □
АС Н12-4-0.5	наличник 500 мм	0,165	2,475		1 687 □
АС Н12-4-0.75	наличник 750 мм	0,239	3,585		2 440 □
АС Н12-4-УЛ	наличник угол левый	0,206	3,090		2 103 □
АС Н12-4-УП	наличник угол правый	0,206	3,090		2 103 □
АС Н12-5					
АС Н12-5-1	наличник 1000 мм	0,216	3,240		2 197 □
АС Н12-5-0.25	наличник 250 мм	0,061	0,915		627 □
АС Н12-5-0.5	наличник 500 мм	0,113	1,695		1 151 □
АС Н12-5-0.75	наличник 750 мм	0,164	2,460		1 669 □
АС Н12-5-УЛ	наличник угол левый	0,140	2,100		1 405 □
АС Н12-5-УП	наличник угол правый	0,140	2,100		1 405 □
АС Н12-6					
АС Н12-6-1	наличник 1000 мм	0,248	3,720		2 521 □
АС Н12-6-0.25	наличник 250 мм	0,072	1,080		733 □
АС Н12-6-0.5	наличник 500 мм	0,131	1,965		1 337 □
АС Н12-6-0.75	наличник 750 мм	0,190	2,850		1 931 □
АС Н12-6-УЛ	наличник угол левый	0,160	2,400		1 628 □
АС Н12-6-УП	наличник угол правый	0,160	2,400		1 628 □
АС Н12-7					
АС Н12-7-1	наличник 1000 мм	0,228	3,420		2 329 □
АС Н12-7-0.25	наличник 250 мм	0,064	0,960		654 □
АС Н12-7-0.5	наличник 500 мм	0,118	1,770		1 203 □
АС Н12-7-0.75	наличник 750 мм	0,173	2,595		1 767 □
АС Н12-7-УЛ	наличник угол левый	0,145	2,175		1 474 □
АС Н12-7-УП	наличник угол правый	0,145	2,175		1 474 □
АС Н12-7-К	наличник	0,139	2,085		1 423 □
АС Н13-1					
АС Н13-1-1	наличник 1000 мм	0,258	3,870		2 625 □
АС Н13-1-0.25	наличник 250 мм	0,073	1,095		745 □
АС Н13-1-0.5	наличник 500 мм	0,135	2,025		1 374 □
АС Н13-1-0.75	наличник 750 мм	0,197	2,955		2 006 □
АС Н13-1-УЛ	наличник угол левый	0,167	2,505		1 700 □
АС Н13-1-УП	наличник угол правый	0,167	2,505		1 700 □
АС Н13-2					
АС Н13-2-1	наличник 1000 мм	0,250	3,750		2 543 □
АС Н13-2-0.25	наличник 250 мм	0,071	1,065		733 □
АС Н13-2-0.5	наличник 500 мм	0,131	1,965		1 337 □
АС Н13-2-0.75	наличник 750 мм	0,191	2,865		1 952 □
АС Н13-2-УЛ	наличник угол левый	0,168	2,520		1 706 □
АС Н13-2-УП	наличник угол правый	0,168	2,520		1 706 □
АС Н13-3					
АС Н13-3-1	наличник 1000 мм	0,247	3,705		2 513 □
АС Н13-3-0.25	наличник 250 мм	0,069	1,035		707 □
АС Н13-3-0.5	наличник 500 мм	0,128	1,920		1 301 □
АС Н13-3-0.75	наличник 750 мм	0,187	2,805		1 902 □
АС Н13-3-УЛ	наличник угол левый	0,159	2,385		1 621 □
АС Н13-3-УП	наличник угол правый	0,159	2,385		1 621 □
АС Н13-4					
АС Н13-4-1	наличник 1000 мм	0,269	4,035		2 744 □
АС Н13-4-0.25	наличник 250 мм	0,078	1,170		803 □
АС Н13-4-0.5	наличник 500 мм	0,141	2,115		1 442 □
АС Н13-4-0.75	наличник 750 мм	0,205	3,075		2 089 □
АС Н13-4-УЛ	наличник угол левый	0,176	2,640		1 790 □
АС Н13-4-УП	наличник угол правый	0,176	2,640		1 790 □
АС Н14-1					
АС Н14-1-1	наличник 1000 мм	0,297	4,455		3 019 □
АС Н14-1-0.25	наличник 250 мм	0,087	1,305		896 □
АС Н14-1-0.5	наличник 500 мм	0,157	2,355		1 601 □
АС Н14-1-0.75	наличник 750 мм	0,227	3,405		2 312 □
АС Н14-1-УЛ	наличник угол левый	0,200	3,000		2 033 □
АС Н14-1-УП	наличник угол правый	0,200	3,000		2 033 □
АС Н14-2					
АС Н14-2-1	наличник 1000 мм	0,249	3,735		2 531 □
АС Н14-2-0.25	наличник 250 мм	0,071	1,065		729 □
АС Н14-2-0.5	наличник 500 мм	0,130	1,950		1 324 □
АС Н14-2-0.75	наличник 750 мм	0,190	2,850		1 931 □
АС Н14-2-УЛ	наличник угол левый	0,168	2,520		1 706 □
АС Н14-2-УП	наличник угол правый	0,168	2,520		1 706 □
АС Н14-3					
АС Н14-3-1	наличник 1000 мм	0,302	4,530		3 329 □
АС Н14-3-0.25	наличник 250 мм	0,088	1,320		965 □
АС Н14-3-0.5	наличник 500 мм	0,159	2,385		1 753 □
АС Н14-3-0.75	наличник 750 мм	0,231	3,465		2 543 □
АС Н14-3-УЛ	наличник угол левый	0,204	3,060		2 197 □
АС Н14-3-УП	наличник угол правый	0,204	3,060		2 197 □
АС Н14-4					
АС Н14-4-1	наличник 1000 мм	0,302	4,530		3 077 □

АС Н14-4-0.25	наличник 250 мм	0.088	1.320	896 □
АС Н14-4-0.5	наличник 500 мм	0.159	2.385	1 628 □
АС Н14-4-0.75	наличник 750 мм	0.231	3.465	2 357 □
АС Н14-4-УЛ	наличник угол левый	0.204	3.060	2 079 □
АС Н14-4-УП	наличник угол правый	0.204	3.060	2 079 □
АС Н14-5				
АС Н14-5-1	наличник 1000 мм	0.253	3.795	2 577 □
АС Н14-5-0.25	наличник 250 мм	0.072	1.080	733 □
АС Н14-5-0.5	наличник 500 мм	0.133	1.995	1 361 □
АС Н14-5-0.75	наличник 750 мм	0.193	2.895	1 964 □
АС Н14-5-УЛ	наличник угол левый	0.170	2.550	1 732 □
АС Н14-5-УП	наличник угол правый	0.170	2.550	1 732 □
АС Н14-6				
АС Н14-6-1	наличник 1000 мм	0.324	4.860	3 294 □
АС Н14-6-0.25	наличник 250 мм	0.097	1.455	991 □
АС Н14-6-0.5	наличник 500 мм	0.173	2.595	1 767 □
АС Н14-6-0.75	наличник 750 мм	0.248	3.720	2 521 □
АС Н14-6-УЛ	наличник угол левый	0.217	3.255	2 207 □
АС Н14-6-УП	наличник угол правый	0.217	3.255	2 207 □
АС Н14-7				
АС Н14-7-1	наличник 1000 мм	0.245	3.675	2 521 □
АС Н14-7-0.25	наличник 250 мм	0.071	1.065	729 □
АС Н14-7-0.5	наличник 500 мм	0.129	1.935	1 315 □
АС Н14-7-0.75	наличник 750 мм	0.187	2.805	1 902 □
АС Н14-7-УЛ	наличник угол левый	0.165	2.475	1 681 □
АС Н14-7-УП	наличник угол правый	0.165	2.475	1 681 □
АС Н14-8				
АС Н14-8-1	наличник 1000 мм	0.235	3.525	2 392 □
АС Н14-8-0.25	наличник 250 мм	0.067	1.005	685 □
АС Н14-8-0.5	наличник 500 мм	0.123	1.845	1 255 □
АС Н14-8-0.75	наличник 750 мм	0.179	2.685	1 823 □
АС Н14-8-УЛ	наличник угол левый	0.158	2.370	1 607 □
АС Н14-8-УП	наличник угол правый	0.158	2.370	1 607 □
АС Н15-1				
АС Н15-1-1	наличник 1000 мм	0.279	4.185	2 848 □
АС Н15-1-0.25	наличник 250 мм	0.081	1.215	826 □
АС Н15-1-0.5	наличник 500 мм	0.147	2.205	1 497 □
АС Н15-1-0.75	наличник 750 мм	0.213	3.195	2 165 □
АС Н15-1-УЛ	наличник угол левый	0.189	2.835	1 931 □
АС Н15-1-УП	наличник угол правый	0.189	2.835	1 931 □
АС Н15-2				
АС Н15-2-1	наличник 1000 мм	0.224	3.360	2 276 □
АС Н15-2-0.25	наличник 250 мм	0.064	0.960	654 □
АС Н15-2-0.5	наличник 500 мм	0.118	1.770	1 209 □
АС Н15-2-0.75	наличник 750 мм	0.171	2.565	1 743 □
АС Н15-2-УЛ	наличник угол левый	0.149	2.235	1 524 □
АС Н15-2-УП	наличник угол правый	0.149	2.235	1 524 □
АС Н15-3				
АС Н15-3-1	наличник 1000 мм	0.281	4.215	2 856 □
АС Н15-3-0.25	наличник 250 мм	0.081	1.215	826 □
АС Н15-3-0.5	наличник 500 мм	0.148	2.220	1 512 □
АС Н15-3-0.75	наличник 750 мм	0.214	3.210	2 184 □
АС Н15-3-УЛ	наличник угол левый	0.193	2.895	1 964 □
АС Н15-3-УП	наличник угол правый	0.193	2.895	1 964 □
АС Н15-4				
АС Н15-4-1	наличник 1000 мм	0.282	4.230	2 860 □
АС Н15-4-0.25	наличник 250 мм	0.081	1.215	824 □
АС Н15-4-0.5	наличник 500 мм	0.148	2.220	1 505 □
АС Н15-4-0.75	наличник 750 мм	0.215	3.225	2 180 □
АС Н15-4-УЛ	наличник угол левый	0.191	2.865	1 936 □
АС Н15-4-УП	наличник угол правый	0.191	2.865	1 936 □
АС Н16-1				
АС Н16-1-1	наличник 1000 мм	0.404	6.060	4 109 □
АС Н16-1-0.25	наличник 250 мм	0.114	1.710	1 161 □
АС Н16-1-0.5	наличник 500 мм	0.211	3.165	2 148 □
АС Н16-1-0.75	наличник 750 мм	0.307	4.605	3 122 □
АС Н16-1-УЛ	наличник угол левый	0.254	3.810	2 589 □
АС Н16-1-УП	наличник угол правый	0.254	3.810	2 589 □
АС Н16-3				
АС Н16-3-1	наличник 1000 мм	0.291	4.365	2 961 □
АС Н16-3-0.25	наличник 250 мм	0.084	1.260	861 □
АС Н16-3-0.5	наличник 500 мм	0.153	2.295	1 558 □
АС Н16-3-0.75	наличник 750 мм	0.222	3.330	2 266 □
АС Н16-3-УЛ	наличник угол левый	0.197	2.955	2 012 □
АС Н16-3-УП	наличник угол правый	0.197	2.955	2 012 □
АС Н16-4				
АС Н16-4-1	наличник 1000 мм	0.292	4.380	2 992 □
АС Н16-4-0.25	наличник 250 мм	0.084	1.260	861 □
АС Н16-4-0.5	наличник 500 мм	0.153	2.295	1 558 □
АС Н16-4-0.75	наличник 750 мм	0.222	3.330	2 256 □
АС Н16-4-УЛ	наличник угол левый	0.203	3.045	2 089 □
АС Н16-4-УП	наличник угол правый	0.203	3.045	2 089 □
АС Н16-5				
АС Н16-5-1	наличник 1000 мм	0.392	5.880	3 981 □
АС Н16-5-0.25	наличник 250 мм	0.118	1.770	1 203 □
АС Н16-5-0.5	наличник 500 мм	0.209	3.135	2 125 □
АС Н16-5-0.75	наличник 750 мм	0.301	4.515	3 056 □

АС Н16-5-УЛ	наличник угол левый	0,279	4,185	2 838 □
АС Н16-5-УП	наличник угол правый	0,279	4,185	2 838 □
АС Н17-1				
АС Н17-1-1	наличник 1000 мм	0,322	4,830	3 273 □
АС Н17-1-0.25	наличник 250 мм	0,094	1,410	965 □
АС Н17-1-0.5	наличник 500 мм	0,170	2,550	1 732 □
АС Н17-1-0.75	наличник 750 мм	0,246	3,690	2 511 □
АС Н17-1-УЛ	наличник угол левый	0,231	3,465	2 357 □
АС Н17-1-УП	наличник угол правый	0,231	3,465	2 357 □
АС Н17-2				
АС Н17-2-1	наличник 1000 мм	0,354	5,310	3 600 □
АС Н17-2-0.25	наличник 250 мм	0,103	1,545	1 060 □
АС Н17-2-0.5	наличник 500 мм	0,187	2,805	1 902 □
АС Н17-2-0.75	наличник 750 мм	0,270	4,050	2 752 □
АС Н17-2-УЛ	наличник угол левый	0,254	3,810	2 589 □
АС Н17-2-УП	наличник угол правый	0,254	3,810	2 589 □
АС Н17-3				
АС Н17-3-1	наличник 1000 мм	0,332	4,980	3 377 □
АС Н17-3-0.25	наличник 250 мм	0,098	1,470	999 □
АС Н17-3-0.5	наличник 500 мм	0,176	2,640	1 790 □
АС Н17-3-0.75	наличник 750 мм	0,254	3,810	2 589 □
АС Н17-3-УЛ	наличник угол левый	0,235	3,525	2 392 □
АС Н17-3-УП	наличник угол правый	0,235	3,525	2 392 □
АС Н17-4				
АС Н17-4-1	наличник 1000 мм	0,297	4,455	3 053 □
АС Н17-4-0.25	наличник 250 мм	0,086	1,290	876 □
АС Н17-4-0.5	наличник 500 мм	0,156	2,340	1 592 □
АС Н17-4-0.75	наличник 750 мм	0,227	3,405	2 312 □
АС Н17-4-УЛ	наличник угол левый	0,210	3,150	2 138 □
АС Н17-4-УП	наличник угол правый	0,210	3,150	2 138 □
АС Н17-5				
АС Н17-5-1	наличник 1000 мм	0,291	4,365	2 972 □
АС Н17-5-0.25	наличник 250 мм	0,082	1,230	838 □
АС Н17-5-0.5	наличник 500 мм	0,152	2,280	1 546 □
АС Н17-5-0.75	наличник 750 мм	0,222	3,330	2 256 □
АС Н17-5-УЛ	наличник угол левый	0,199	2,985	2 026 □
АС Н17-5-УП	наличник угол правый	0,199	2,985	2 026 □
АС Н17-5-К	наличник 600 мм	0,178	2,670	1 835 □
АС Н18-1				
АС Н18-1-1	наличник 1000 мм	0,342	5,130	3 483 □
АС Н18-1-0.25	наличник 250 мм	0,098	1,470	999 □
АС Н18-1-0.5	наличник 500 мм	0,179	2,685	1 823 □
АС Н18-1-0.75	наличник 750 мм	0,260	3,900	2 648 □
АС Н18-1-УЛ	наличник угол левый	0,237	3,555	2 416 □
АС Н18-1-УП	наличник угол правый	0,237	3,555	2 416 □
АС Н18-2				
АС Н18-2-1	наличник 1000 мм	0,314	4,710	3 195 □
АС Н18-2-0.25	наличник 250 мм	0,091	1,365	928 □
АС Н18-2-0.5	наличник 500 мм	0,165	2,475	1 687 □
АС Н18-2-0.75	наличник 750 мм	0,239	3,585	2 440 □
АС Н18-2-УЛ	наличник угол левый	0,226	3,390	2 299 □
АС Н18-2-УП	наличник угол правый	0,226	3,390	2 299 □
АС Н18-2-ПЛ	декоративный элемент	0,226	3,390	2 583 □
АС Н18-2-ПП	декоративный элемент	0,226	3,390	2 583 □
АС Н18-3				
АС Н18-3-1	наличник 1000 мм	0,316	4,740	3 210 □
АС Н18-3-0.25	наличник 250 мм	0,094	1,410	960 □
АС Н18-3-0.5	наличник 500 мм	0,168	2,520	1 706 □
АС Н18-3-0.75	наличник 750 мм	0,242	3,630	2 462 □
АС Н18-3-УЛ	наличник угол левый	0,224	3,360	2 276 □
АС Н18-3-УП	наличник угол правый	0,224	3,360	2 276 □
АС Н19-1				
АС Н19-1-1	наличник 1000 мм	0,324	4,860	3 294 □
АС Н19-1-0.25	наличник 250 мм	0,094	1,410	965 □
АС Н19-1-0.5	наличник 500 мм	0,171	2,565	1 743 □
АС Н19-1-0.75	наличник 750 мм	0,248	3,720	2 521 □
АС Н19-1-УЛ	наличник угол левый	0,236	3,540	2 403 □
АС Н19-1-УП	наличник угол правый	0,236	3,540	2 403 □
АС Н20-2				
АС Н20-2-1	наличник 1000 мм	0,410	6,150	4 169 □
АС Н20-2-0.25	наличник 250 мм	0,120	1,800	1 223 □
АС Н20-2-0.5	наличник 500 мм	0,217	3,255	2 207 □
АС Н20-2-0.75	наличник 750 мм	0,314	4,710	3 195 □
АС Н20-2-УЛ	наличник угол левый	0,310	4,650	3 158 □
АС Н20-2-УП	наличник угол правый	0,310	4,650	3 158 □
АС Н21-1				
АС Н21-1-1	наличник 1000 мм	0,343	5,145	3 512 □
АС Н21-1-0.25	наличник 250 мм	0,101	1,515	1 030 □
АС Н21-1-0.5	наличник 500 мм	0,182	2,730	1 853 □
АС Н21-1-0.75	наличник 750 мм	0,263	3,945	2 678 □
АС Н21-1-УЛ	наличник угол левый	0,199	2,985	2 026 □
АС Н21-1-УП	наличник угол правый	0,199	2,985	2 026 □
АС Н21-1-УЛК	карниз угол левый	0,252	3,780	2 594 □
АС Н21-1-УПК	карниз угол правый	0,252	3,780	2 594 □
АС Н21-2				
АС Н21-2-1	наличник 1000 мм	0,399	5,985	4 063 □
АС Н21-2-0.25	наличник 250 мм	0,122	1,830	1 245 □

АС Н21-2-0.5	наличник 500 мм	0.215	3.225		2 197 □
АС Н21-2-0.75	наличник 750 мм	0.307	4.605		3 122 □
АС Н21-2-УЛ	наличник угол левый	0.299	4.485		3 043 □
АС Н21-2-УП	наличник угол правый	0.299	4.485		3 043 □
АС Н21-3					
АС Н21-3-1	наличник 1000 мм	0.351	5.265		3 575 □
АС Н21-3-0.25	наличник 250 мм	0.104	1.560		1 060 □
АС Н21-3-0.5	наличник 500 мм	0.186	2.790		1 894 □
АС Н21-3-0.75	наличник 750 мм	0.268	4.020		2 726 □
АС Н21-3-УЛ	наличник угол левый	0.262	3.930		2 672 □
АС Н21-3-УП	наличник угол правый	0.262	3.930		2 672 □
АС Н21-4					
АС Н21-4-1	наличник 1000 мм	0.405	6.075		4 117 □
АС Н21-4-0.25	наличник 250 мм	0.123	1.845		1 255 □
АС Н21-4-0.5	наличник 500 мм	0.217	3.255		2 207 □
АС Н21-4-0.75	наличник 750 мм	0.311	4.665		3 171 □
АС Н21-4-УЛ	наличник угол левый	0.301	4.515		3 063 □
АС Н21-4-УП	наличник угол правый	0.301	4.515		3 063 □
АС Н21-5					
АС Н21-5-1	наличник 1000 мм	0.345	5.175		3 518 □
АС Н21-5-0.25	наличник 250 мм	0.102	1.530		1 037 □
АС Н21-5-0.5	наличник 500 мм	0.183	2.745		1 862 □
АС Н21-5-0.75	наличник 750 мм	0.264	3.960		2 684 □
АС Н21-5-УЛ	наличник угол левый	0.200	3.000		2 033 □
АС Н21-5-УП	наличник угол правый	0.200	3.000		2 033 □
АС Н21-5-УЛК	карниз угол левый	0.257	3.855		2 648 □
АС Н21-5-УПК	карниз угол правый	0.257	3.855		2 648 □
АС Н23-1					
АС Н23-1-1	наличник 1000 мм	0.392	5.880		3 981 □
АС Н23-1-0.25	наличник 250 мм	0.118	1.770		1 209 □
АС Н23-1-0.5	наличник 500 мм	0.209	3.135		2 125 □
АС Н23-1-0.75	наличник 750 мм	0.301	4.515		3 063 □
АС Н23-1-УЛ	наличник угол левый	0.308	4.620		3 135 □
АС Н23-1-УП	наличник угол правый	0.308	4.620		3 135 □
АС Н24-1					
АС Н24-1-1	наличник 1000 мм	0.411	6.165		4 176 □
АС Н24-1-0.25	наличник 250 мм	0.126	1.890		1 284 □
АС Н24-1-0.5	наличник 500 мм	0.221	3.315		2 249 □
АС Н24-1-0.75	наличник 750 мм	0.316	4.740		3 210 □
АС Н24-1-К1	наличник 750 мм	0.335	5.025		3 405 □
АС Н24-1-К2	наличник 710 мм	0.301	4.515		3 056 □
АС Н26-1					
АС Н26-1-1	наличник 1000 мм	0.645	9.675		6 580 □
АС Н26-1-0.25	наличник 250 мм	0.202	3.030		2 055 □
АС Н26-1-0.5	наличник 500 мм	0.349	5.235		3 575 □
АС Н26-1-0.75	наличник 750 мм	0.497	7.455		5 069 □
АС Н26-1-УЛ	наличник угол левый	0.503	7.545		5 129 □
АС Н26-1-УП	наличник угол правый	0.503	7.545		5 129 □
АС Н30-1					
АС Н30-1-1	наличник 1000 мм	0.464	6.960		4 712 □
АС Н30-1-0.25	наличник 250 мм	0.141	2.115		1 442 □
АС Н30-1-0.5	наличник 500 мм	0.249	3.735		2 531 □
АС Н30-1-0.75	наличник 750 мм	0.356	5.340		3 621 □
АС Н30-1-УЛ	наличник угол левый	0.377	5.655		3 832 □
АС Н30-1-УП	наличник угол правый	0.377	5.655		3 832 □
АС Н31-1					
АС Н31-1-1	наличник 1000 мм	0.779	11.685		7 910 □
АС Н31-1-0.25	наличник 250 мм	0.244	3.660		2 485 □
АС Н31-1-0.5	наличник 500 мм	0.420	6.300		4 304 □
АС Н31-1-0.75	наличник 750 мм	0.601	9.015		6 103 □
АС Н31-1-УЛ	наличник угол левый	0.714	10.710		7 253 □
АС Н31-1-УП	наличник угол правый	0.714	10.710		7 253 □
АС Н33-1					
АС Н33-1-1	наличник 1000 мм	0.618	9.270		6 275 □
АС Н33-1-0.25	наличник 250 мм	0.200	3.000		2 033 □
АС Н33-1-0.5	наличник 500 мм	0.339	5.085		3 448 □
АС Н33-1-0.75	наличник 750 мм	0.478	7.170		4 864 □
АС Н33-1-УЛ	наличник угол левый	0.543	8.145		5 524 □
АС Н33-1-УП	наличник угол правый	0.543	8.145		5 524 □
АС Н33-2					
АС Н33-2-1	наличник 1000 мм	0.533	7.995		5 431 □
АС Н33-2-0.25	наличник 250 мм	0.166	2.490		1 706 □
АС Н33-2-0.5	наличник 500 мм	0.289	4.335		2 939 □
АС Н33-2-0.75	наличник 750 мм	0.411	6.165		4 189 □
АС Н33-2-УЛ	наличник угол левый	0.459	6.885		4 678 □
АС Н33-2-УП	наличник угол правый	0.459	6.885		4 678 □
АС НБ20-1					
АС НБ20-1	база наличника	0.087	1.305		999 □
АС НБ25-1					
АС НБ25-1	база наличника	0.138	2.070		1 584 □
Откосы					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС О20-150					
АС О20-150-1000	откос 1000 мм	0.196	2.940		1 865 □
АС О20-150-250	откос 250 мм	0.055	0.825		521 □
АС О20-150-500	откос 500 мм	0.101	1.515		976 □

AC O20-150-750	откос 750 мм	0.150	2.250		1 434 □
AC O20-200					
AC O20-200-1000	откос 1000 мм	0.248	3.720		2 366 □
AC O20-200-250	откос 250 мм	0.069	1.035		654 □
AC O20-200-500	откос 500 мм	0.129	1.935		1 219 □
AC O20-200-750	откос 750 мм	0.188	2.820		1 802 □
AC O20-250					
AC O20-250-1000	откос 1000 мм	0.301	4.515		2 864 □
AC O20-250-250	откос 250 мм	0.083	1.245		804 □
AC O20-250-500	откос 500 мм	0.156	2.340		1 475 □
AC O20-250-750	откос 750 мм	0.229	3.435		2 171 □
AC O20-300					
AC O20-300-1000	откос 1000 мм	0.352	5.280		3 339 □
AC O20-300-250	откос 250 мм	0.098	1.470		936 □
AC O20-300-500	откос 500 мм	0.182	2.730		1 736 □
AC O20-300-750	откос 750 мм	0.267	4.005		2 537 □
AC O20-350					
AC O20-350-1000	откос 1000 мм	0.405	6.075		3 839 □
AC O20-350-250	откос 250 мм	0.113	1.695		1 065 □
AC O20-350-500	откос 500 мм	0.210	3.150		1 995 □
AC O20-350-750	откос 750 мм	0.308	4.620		3 027 □
AC O20-400					
AC O20-400-1000	откос 1000 мм	0.457	6.855		4 337 □
AC O20-400-250	откос 250 мм	0.127	1.905		1 219 □
AC O20-400-500	откос 500 мм	0.237	3.555		2 256 □
AC O20-400-750	откос 750 мм	0.346	5.190		3 299 □
AC O20-450					
AC O20-450-1000	откос 1000 мм	0.509	7.635		4 837 □
AC O20-450-250	откос 250 мм	0.142	2.130		1 346 □
AC O20-450-500	откос 500 мм	0.264	3.960		2 516 □
AC O20-450-750	откос 750 мм	0.387	5.805		3 663 □
AC O20-500					
AC O20-500-1000	откос 1000 мм	0.561	8.415		5 313 □
AC O20-500-250	откос 250 мм	0.156	2.340		1 475 □
AC O20-500-500	откос 500 мм	0.290	4.350		2 755 □
AC O20-500-750	откос 750 мм	0.426	6.390		4 034 □
AC O30-150					
AC O30-150-1000	откос 1000 мм	0.219	3.285		2 085 □
AC O30-150-250	откос 250 мм	0.062	0.930		610 □
AC O30-150-500	откос 500 мм	0.115	1.725		1 086 □
AC O30-150-750	откос 750 мм	0.167	2.505		1 607 □
AC O30-200					
AC O30-200-1000	откос 1000 мм	0.273	4.095		2 583 □
AC O30-200-250	откос 250 мм	0.077	1.155		737 □
AC O30-200-500	откос 500 мм	0.143	2.145		1 368 □
AC O30-200-750	откос 750 мм	0.208	3.120		1 974 □
AC O30-250					
AC O30-250-1000	откос 1000 мм	0.325	4.875		3 103 □
AC O30-250-250	откос 250 мм	0.093	1.395		893 □
AC O30-250-500	откос 500 мм	0.171	2.565		1 629 □
AC O30-250-750	откос 750 мм	0.248	3.720		2 366 □
AC O30-300					
AC O30-300-1000	откос 1000 мм	0.378	5.670		3 601 □
AC O30-300-250	откос 250 мм	0.109	1.635		1 043 □
AC O30-300-500	откос 500 мм	0.198	2.970		1 891 □
AC O30-300-750	откос 750 мм	0.288	4.320		2 734 □
AC O30-350					
AC O30-350-1000	откос 1000 мм	0.431	6.465		4 100 □
AC O30-350-250	откос 250 мм	0.124	1.860		1 194 □
AC O30-350-500	откос 500 мм	0.226	3.390		2 148 □
AC O30-350-750	откос 750 мм	0.329	4.935		3 123 □
AC O30-400					
AC O30-400-1000	откос 1000 мм	0.484	7.260		4 598 □
AC O30-400-250	откос 250 мм	0.139	2.085		1 324 □
AC O30-400-500	откос 500 мм	0.255	3.825		2 431 □
AC O30-400-750	откос 750 мм	0.369	5.535		3 513 □
AC O30-450					
AC O30-450-1000	откос 1000 мм	0.538	8.070		5 097 □
AC O30-450-250	откос 250 мм	0.156	2.340		1 475 □
AC O30-450-500	откос 500 мм	0.283	4.245		2 689 □
AC O30-450-750	откос 750 мм	0.410	6.150		3 903 □
AC O30-500					
AC O30-500-1000	откос 1000 мм	0.590	8.850		5 616 □
AC O30-500-250	откос 250 мм	0.171	2.565		1 629 □
AC O30-500-500	откос 500 мм	0.311	4.665		2 949 □
AC O30-500-750	откос 750 мм	0.450	6.750		4 273 □
AC O40-150					
AC O40-150-1000	откос 1000 мм	0.242	3.630		2 301 □
AC O40-150-250	откос 250 мм	0.070	1.050		674 □
AC O40-150-500	откос 500 мм	0.128	1.920		1 219 □
AC O40-150-750	откос 750 мм	0.186	2.790		1 758 □
AC O40-200					
AC O40-200-1000	откос 1000 мм	0.297	4.455		2 820 □
AC O40-200-250	откос 250 мм	0.087	1.305		826 □
AC O40-200-500	откос 500 мм	0.157	2.355		1 497 □
AC O40-200-750	откос 750 мм	0.226	3.390		2 148 □
AC O40-250					

AC O40-250-1000	откос 1000 мм	0.350	5.250		3 339 □
AC O40-250-250	откос 250 мм	0.104	1.560		999 □
AC O40-250-500	откос 500 мм	0.186	2.790		1 758 □
AC O40-250-750	откос 750 мм	0.269	4.035		2 560 □
AC O40-300					
AC O40-300-1000	откос 1000 мм	0.405	6.075		3 839 □
AC O40-300-250	откос 250 мм	0.120	1.800		1 151 □
AC O40-300-500	откос 500 мм	0.215	3.225		2 039 □
AC O40-300-750	откос 750 мм	0.309	4.635		2 949 □
AC O40-350					
AC O40-350-1000	откос 1000 мм	0.566	8.490		4 359 □
AC O40-350-250	откос 250 мм	0.137	2.055		1 302 □
AC O40-350-500	откос 500 мм	0.244	3.660		2 320 □
AC O40-350-750	откос 750 мм	0.352	5.280		3 339 □
AC O40-400					
AC O40-400-1000	откос 1000 мм	0.513	7.695		4 979 □
AC O40-400-250	откос 250 мм	0.152	2.280		1 455 □
AC O40-400-500	откос 500 мм	0.273	4.095		2 583 □
AC O40-400-750	откос 750 мм	0.392	5.880		3 728 □
AC O40-450					
AC O40-450-1000	откос 1000 мм	0.566	8.490		5 376 □
AC O40-450-250	откос 250 мм	0.169	2.535		1 607 □
AC O40-450-500	откос 500 мм	0.301	4.515		2 864 □
AC O40-450-750	откос 750 мм	0.434	6.510		4 122 □
AC O40-500					
AC O40-500-1000	откос 1000 мм	0.621	9.315		5 899 □
AC O40-500-250	откос 250 мм	0.186	2.790		1 758 □
AC O40-500-500	откос 500 мм	0.331	4.965		3 146 □
AC O40-500-750	откос 750 мм	0.475	7.125		4 511 □
AC O50-150					
AC O50-150-1000	откос 1000 мм	0.265	3.975		2 516 □
AC O50-150-250	откос 250 мм	0.078	1.170		761 □
AC O50-150-500	откос 500 мм	0.141	2.115		1 346 □
AC O50-150-750	откос 750 мм	0.203	3.045		1 931 □
AC O50-200					
AC O50-200-1000	откос 1000 мм	0.320	4.800		3 038 □
AC O50-200-250	откос 250 мм	0.095	1.425		912 □
AC O50-200-500	откос 500 мм	0.171	2.565		1 629 □
AC O50-200-750	откос 750 мм	0.246	3.690		2 343 □
AC O50-250					
AC O50-250-1000	откос 1000 мм	0.375	5.625		3 582 □
AC O50-250-250	откос 250 мм	0.113	1.695		1 086 □
AC O50-250-500	откос 500 мм	0.201	3.015		1 912 □
AC O50-250-750	откос 750 мм	0.288	4.320		2 734 □
AC O50-300					
AC O50-300-1000	откос 1000 мм	0.431	6.465		4 100 □
AC O50-300-250	откос 250 мм	0.130	1.950		1 239 □
AC O50-300-500	откос 500 мм	0.231	3.465		2 192 □
AC O50-300-750	откос 750 мм	0.331	4.965		3 146 □
AC O50-350					
AC O50-350-1000	откос 1000 мм	0.486	7.290		4 620 □
AC O50-350-250	откос 250 мм	0.149	2.235		1 413 □
AC O50-350-500	откос 500 мм	0.260	3.900		2 472 □
AC O50-350-750	откос 750 мм	0.373	5.595		3 557 □
AC O50-400					
AC O50-400-1000	откос 1000 мм	0.541	8.115		5 138 □
AC O50-400-250	откос 250 мм	0.166	2.490		1 584 □
AC O50-400-500	откос 500 мм	0.290	4.350		2 755 □
AC O50-400-750	откос 750 мм	0.415	6.225		3 946 □
AC O50-450					
AC O50-450-1000	откос 1000 мм	0.596	8.940		5 658 □
AC O50-450-250	откос 250 мм	0.183	2.745		1 758 □
AC O50-450-500	откос 500 мм	0.320	4.800		3 038 □
AC O50-450-750	откос 750 мм	0.459	6.885		4 359 □
AC O50-500					
AC O50-500-1000	откос 1000 мм	0.650	9.750		6 179 □
AC O50-500-250	откос 250 мм	0.201	3.015		1 912 □
AC O50-500-500	откос 500 мм	0.350	5.250		3 339 □
AC O50-500-750	откос 750 мм	0.500	7.500		4 749 □

Пилестры

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена сборки
AC ПЛ233-1					
AC ПЛ233-1-БА	база	0.263	3.945	1	2 673 □
AC ПЛ233-1-КП	капитель	0.576	8.640	1	17 534 □
AC ПЛ233-1-СТ	ствол	0.621	9.315	2	6 305 □
AC ПЛ265-1					
AC ПЛ265-1-БА	база	0.235	3.525	1	3 294 □
AC ПЛ265-1-КП	капитель	0.215	3.225	1	3 019 □
AC ПЛ265-1-СТ-Н	ствол нижний	0.489	7.335	1	6 382 □
AC ПЛ265-1-СТ-В	ствол верхний	0.456	6.840	1	6 834 □
AC ПЛ265-2					
AC ПЛ265-2-БА	база	0.619	9.285	1	6 288 □
AC ПЛ265-2-КП	капитель	0.701	10.515	1	7 115 □
AC ПЛ265-2-СТ-К	ствол конечный	0.666	9.990	2	6 762 □
AC ПЛ265-2-СТ-С	ствол средний	1.021	15.315	1	10 362 □

АС ПЛ268-1						
АС ПЛ268-1-БА	база	0,252	3.780	1	2 201 □	26 761
АС ПЛ268-1-КП	капитель	0,374	5.610	1	16 986 □	
АС ПЛ268-1-СТ	ствол	0,165	2.475	2	3 787 □	
АС ПЛ305-1						
АС ПЛ305-1-БА	база	0,251	3.765	1	2 552 □	24 596
АС ПЛ305-1-КП	капитель	0,433	6.495	1	4 397 □	
АС ПЛ305-1-СТ	ствол	0,248	3.720	7	2 521 □	
АС ПЛ305-2						
АС ПЛ305-2-БА	база	0,221	3.320	1	4 058 □	79 906
АС ПЛ305-1-БА	база	0,251	3.765	1	2 552 □	
АС ПЛ305-2-КП	капитель	0,358	5.370	1	6 809 □	
АС ПЛ305-1-КП	капитель	0,433	6.495	1	4 397 □	
АС ПЛ305-2-СТ1	ствол 1	0,247	3.705	7	4 706 □	
АС ПЛ305-2-СТ2	ствол 2	0,219	3.285	7	4 164 □	
АС ПЛ332-1						
АС ПЛ332-1-БА	база	0,230	3.450	1	3 249 □	31 518
АС ПЛ332-1-КП	капитель	0,255	3.825	1	8 979 □	
АС ПЛ332-1-СТ	ствол	0,456	6.840	3	6 430 □	
АС ПЛ665-1						
АС ПЛ665-1-БА	база	0,443	6.645	1	5 431 □	119 022
АС ПЛ665-1-КП	капитель	1,291	19.365	1	39 371 □	
АС ПЛ665-1-СТ	ствол	1,013	15.195	6	12 370 □	
АС ПЛ670-1						
АС ПЛ670-1-БА	база	2,003	30.045	1	20 329 □	173 593
АС ПЛ670-1-КП	капитель	1,996	29.940	1	20 259 □	
АС ПЛ670-1-СТ-К	ствол конечный	1,470	22.050	2	14 920 □	
АС ПЛ670-1-СТ-С	ствол средний	2,033	30.495	5	20 633 □	

Подоконники

Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в базе	Цена
АС ПЛ07-1					
АС ПЛ07-1-1	подоконник 1000 мм	0,220	3.300		2 245 □
АС ПЛ07-1-0.25	подоконник 250 мм	0,062	0,930		640 □
АС ПЛ07-1-0.5	подоконник 500 мм	0,115	1.725		1 174 □
АС ПЛ07-1-0.75	подоконник 750 мм	0,167	2.505		1 706 □
АС ПЛ07-1-УЛ	подоконник угол левый	0,128	1.920		1 301 □
АС ПЛ07-1-УП	подоконник угол правый	0,128	1.920		1 301 □
АС ПЛ08-1					
АС ПЛ08-1-1	подоконник 1000 мм	0,196	2.940		1 995 □
АС ПЛ08-1-0.25	подоконник 250 мм	0,055	0,825		572 □
АС ПЛ08-1-0.5	подоконник 500 мм	0,102	1.530		1 051 □
АС ПЛ08-1-0.75	подоконник 750 мм	0,149	2.235		1 524 □
АС ПЛ08-1-УЛ	подоконник угол левый	0,112	1.680		1 140 □
АС ПЛ08-1-УП	подоконник угол правый	0,112	1.680		1 140 □
АС ПЛ10-1					
АС ПЛ10-1-1	подоконник 1000 мм	0,509	7.635		5 175 □
АС ПЛ10-1-0.25	подоконник 250 мм	0,154	2.310		1 568 □
АС ПЛ10-1-0.5	подоконник 500 мм	0,272	4.080		2 763 □
АС ПЛ10-1-0.75	подоконник 750 мм	0,391	5.865		3 981 □
АС ПЛ10-1-УЛ	подоконник угол левый	0,359	5.385		3 655 □
АС ПЛ10-1-УП	подоконник угол правый	0,359	5.385		3 655 □
АС ПЛ10-2					
АС ПЛ10-2-1	подоконник 1000 мм	0,360	5.400		3 655 □
АС ПЛ10-2-0.25	подоконник 250 мм	0,107	1.605		1 091 □
АС ПЛ10-2-0.5	подоконник 500 мм	0,191	2.865		1 946 □
АС ПЛ10-2-0.75	подоконник 750 мм	0,276	4.140		2 807 □
АС ПЛ10-2-УЛ	подоконник угол левый	0,231	3.465		2 351 □
АС ПЛ10-2-УП	подоконник угол правый	0,231	3.465		2 351 □
АС ПЛ10-6+200					
АС ПЛ10-6+200-	подоконник 500 мм	0,294	5.000		5 054 □
АС ПЛ11-1					
АС ПЛ11-1-1	подоконник 1000 мм	0,523	7.845		5 313 □
АС ПЛ11-1-0.25	подоконник 250 мм	0,160	2.400		1 628 □
АС ПЛ11-1-0.5	подоконник 500 мм	0,281	4.215		2 856 □
АС ПЛ11-1-0.75	подоконник 750 мм	0,402	6.030		4 085 □
АС ПЛ11-1-УЛ	подоконник угол левый	0,371	5.565		3 772 □
АС ПЛ11-1-УП	подоконник угол правый	0,371	5.565		3 772 □
АС ПЛ11-2					
АС ПЛ11-2-1	подоконник 1000 мм	0,421	6.315		4 294 □
АС ПЛ11-2-0.25	подоконник 250 мм	0,126	1.890		1 284 □
АС ПЛ11-2-0.5	подоконник 500 мм	0,224	3.360		2 276 □
АС ПЛ11-2-0.75	подоконник 750 мм	0,323	4.845		3 284 □
АС ПЛ11-2-УЛ	подоконник угол левый	0,280	4.200		2 848 □
АС ПЛ11-2-УП	подоконник угол правый	0,280	4.200		2 848 □
АС ПЛ11-2+200-	подоконник с вылетом + 200 мм	0,369	5.535		5 963 □
АС ПЛ12-1					
АС ПЛ12-1-1	подоконник 1000 мм	0,290	4.350		2 948 □
АС ПЛ12-1-0.25	подоконник 250 мм	0,087	1.305		896 □
АС ПЛ12-1-0.5	подоконник 500 мм	0,154	2.310		1 568 □
АС ПЛ12-1-0.75	подоконник 750 мм	0,222	3.330		2 266 □
АС ПЛ12-1-УЛ	подоконник угол левый	0,176	2.640		1 790 □
АС ПЛ12-1-УП	подоконник угол правый	0,176	2.640		1 790 □
АС ПЛ13-1					
АС ПЛ13-1-1	подоконник 1000 мм	0,266	3.990		2 706 □
АС ПЛ13-1-0.25	подоконник 250 мм	0,078	1.170		803 □

АС ПЛ13-1-0.5	подоконник 500 мм	0.140	2.100		1 427 □
АС ПЛ13-1-0.75	подоконник 750 мм	0.203	3.045		2 069 □
АС ПЛ13-1-УЛ	подоконник угол левый	0.157	2.355		1 601 □
АС ПЛ13-1-УП	подоконник угол правый	0.157	2.355		1 601 □
АС ПЛ13-2					
АС ПЛ13-2-1	подоконник 1000 мм	0.383	5.745		3 900 □
АС ПЛ13-2-0.25	подоконник 250 мм	0.113	1.695		1 151 □
АС ПЛ13-2-0.5	подоконник 500 мм	0.203	3.045		2 069 □
АС ПЛ13-2-0.75	подоконник 750 мм	0.293	4.395		2 984 □
АС ПЛ13-2-УЛ	подоконник угол левый	0.246	3.690		2 511 □
АС ПЛ13-2-УП	подоконник угол правый	0.246	3.690		2 511 □
АС ПЛ13-3					
АС ПЛ13-3-1	подоконник 1000 мм	0.310	4.650		3 158 □
АС ПЛ13-3-0.25	подоконник 250 мм	0.092	1.380		943 □
АС ПЛ13-3-0.5	подоконник 500 мм	0.165	2.475		1 687 □
АС ПЛ13-3-0.75	подоконник 750 мм	0.238	3.570		2 425 □
АС ПЛ13-3-УЛ	подоконник угол левый	0.190	2.850		1 937 □
АС ПЛ13-3-УП	подоконник угол правый	0.190	2.850		1 937 □
АС ПЛ13-4					
АС ПЛ13-4-1	подоконник 1000 мм	0.329	4.935		3 344 □
АС ПЛ13-4-0.25	подоконник 250 мм	0.097	1.455		991 □
АС ПЛ13-4-0.5	подоконник 500 мм	0.174	2.610		1 778 □
АС ПЛ13-4-0.75	подоконник 750 мм	0.252	3.780		2 566 □
АС ПЛ13-4-УЛ	подоконник угол левый	0.204	3.060		2 079 □
АС ПЛ13-4-УП	подоконник угол правый	0.204	3.060		2 079 □
АС ПЛ13-5					
АС ПЛ13-5-1	подоконник 1000 мм	0.281	4.215		2 867 □
АС ПЛ13-5-0.25	подоконник 250 мм	0.083	1.245		852 □
АС ПЛ13-5-0.5	подоконник 500 мм	0.149	2.235		1 517 □
АС ПЛ13-5-0.75	подоконник 750 мм	0.215	3.225		2 187 □
АС ПЛ13-5-УЛ	подоконник угол левый	0.171	2.565		1 732 □
АС ПЛ13-5-УП	подоконник угол правый	0.171	2.565		1 732 □
АС ПЛ14-2					
АС ПЛ14-2-1	подоконник 1000 мм	0.486	7.290		4 938 □
АС ПЛ14-2-0.25	подоконник 250 мм	0.151	2.265		1 538 □
АС ПЛ14-2-0.5	подоконник 500 мм	0.263	3.945		2 678 □
АС ПЛ14-2-0.75	подоконник 750 мм	0.375	5.625		3 813 □
АС ПЛ14-2-УЛ	подоконник угол левый	0.332	4.980		3 374 □
АС ПЛ14-2-УП	подоконник угол правый	0.332	4.980		3 374 □
АС ПЛ14-2+200-	подоконник с вылетом + 200 мм	0.413	6.195		6 678 □
Русты					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС P25-1	руст	0.100	1.500		874 □
АС P25-2	руст	0.184	2.760		1 607 □
АС P25-3	руст	0.117	1.755		1 129 □
АС P25-4	руст	0.160	2.400		1 553 □
АС P25-5	руст	0.260	3.900		2 523 □
АС P25-6	руст	0.151	2.567		1 464 □
АС P30-1	руст	0.090	1.350		920 □
АС P30-2	руст	0.190	2.850		1 931 □
АС P30-3	руст	0.172	2.580		1 753 □
АС P30-4	руст	0.252	3.780		2 409 □
АС P30-5	руст	0.234	3.510		2 236 □
АС P30-6	руст	0.131	1.965		1 258 □
АС P30-7	руст	0.137	2.329		1 299 □
АС P30-8	руст	0.236	4.012		2 237 □
Фасадные панели					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС П30-1	фасадная панель	0.223	3.568		2 112 □
АС П60-1	фасадная панель	0.817	13.072		7 738 □
Ротонды					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
АС Ротонда №1	ротонда	109.420	1860.140		2 337 663 □
АС Ротонда №2	ротонда	149.580	2542.860		2 595 480 □
АС Ротонда №3	ротонда	162.580	2763.860		1 992 780 □
АС Ротонда №4	ротонда	103.124	1753.110		1 048 738 □
Доски, балки, консоли					
Номенклатура	Описание	Площадь	Вес, кг/шт	Кол-во в сборке	Цена
Доски 20					
Длина 1000 мм					
АС Д 20-90-1000	доска	0.130	1.950		1 327 □
АС Д 20-120-1000	доска	0.160	2.400		1 628 □
АС Д 20-150-1000	доска	0.190	2.850		1 946 □
АС Д 20-200-1000	доска	0.240	3.600		2 477 □
АС Д 20-250-1000	доска	0.290	4.350		2 954 □
АС Д 20-300-1000	доска	0.340	5.100		3 467 □
АС Д 20-350-1000	доска	0.390	5.850		3 980 □

АС Д 20-400-1000	доска	0.450	6.750		4 580 □
АС Д 20-450-1000	доска	0.500	7.500		5 093 □
АС Д 20-500-1000	доска	0.550	8.250		5 606 □
Длина 2000 мм					
АС Д 20-90-2000	доска	0.250	3.750		2 565 □
АС Д 20-120-2000	доска	0.300	4.500		3 059 □
АС Д 20-150-2000	доска	0.370	5.550		3 766 □
АС Д 20-200-2000	доска	0.470	7.050		4 792 □
АС Д 20-250-2000	доска	0.520	7.800		5 289 □
Доски 30					
Длина 1000 мм					
АС Д 30-90-1000	доска	0.150	2.250		1 531 □
АС Д 30-120-1000	доска	0.180	2.700		1 832 □
АС Д 30-150-1000	доска	0.210	3.150		2 140 □
АС Д 30-200-1000	доска	0.260	3.900		2 646 □
АС Д 30-250-1000	доска	0.320	4.800		3 255 □
АС Д 30-300-1000	доска	0.400	6.000		4 069 □
АС Д 30-350-1000	доска	0.420	6.300		4 272 □
АС Д 30-400-1000	доска	0.470	7.050		4 792 □
АС Д 30-450-1000	доска	0.530	7.950		5 394 □
АС Д 30-500-1000	доска	0.580	8.700		5 925 □
Длина 2000 мм					
АС Д 30-90-2000	доска	0.250	4.350		2 565 □
АС Д 30-120-2000	доска	0.300	4.500		3 096 □
АС Д 30-150-2000	доска	0.370	5.550		3 766 □
АС Д 30-200-2000	доска	0.470	7.050		4 792 □
АС Д 30-250-2000	доска	0.520	7.800		6 314 □
Балки					
Балки Классика 2000 мм					
АС БК 60-90-2000	балка	0.410	6.150		5 421 □
АС БК 120-120-2000	балка	0.730	10.950		9 656 □
АС БК 150-130-2000	балка	0.840	12.600		11 106 □
АС БК 190-170-2000	балка	1.100	16.500		14 546 □
АС БК 250-150-2000	балка	1.150	17.250		15 208 □
Балки Классика 3000 мм					
АС БК 60-90-3000	балка	0.610	9.150		8 064 □
АС БК 120-120-3000	балка	1.080	16.200		14 280 □
АС БК 150-130-3000	балка	1.240	18.600		17 100 □
АС БК 190-170-3000	балка	1.620	24.300		21 414 □
АС БК 250-150-3000	балка	1.700	25.500		22 472 □
Балки Модерн 2000 мм					
АС БК 60-90-2000	балка	0.410	6.150		5 421 □
АС БК 120-120-2000	балка	0.730	10.950		8 064 □
АС БК 150-130-2000	балка	0.840	12.600		11 106 □
АС БК 190-170-2000	балка	1.100	16.500		14 546 □
АС БК 250-150-2000	балка	1.150	17.250		15 208 □
Балки Модерн 3000 мм					
АС БК 60-90-3000	балка	0.610	9.150		8 064 □
АС БК 120-120-3000	балка	1.080	16.200		14 280 □
АС БК 150-130-3000	балка	1.240	18.600		17 100 □
АС БК 190-170-3000	балка	1.620	24.300		21 414 □
АС БК 250-150-3000	балка	1.700	25.500		22 472 □
Шпатлевка Arch-Stone					
Шпатлевка Arch-Stone (с отвердителем) Расход — 4гр/1 саморез			1.500		518 □